



# ПРОМЕТ

сейфы




офисная мебель




архивные системы

депозитные системы






# ПРОМЕТ




сейфы




офисная мебель



архивные системы



депозитные системы



## Содержание

- 4 География компании. Миссия компании. История компании
  - 6 Производство
  - 7 Качество. Оборудование

Класс устойчивости к взлому												Огнестойкость		
ГОСТ Р						РСБ-С / ECB-S						РСБ-С / ГОСТ Р		
0	I	II	III	IV	V	S1	S2	I	II	III	IV	V	30Б	60Б

## Устойчивые к взлому сейфы

10	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии КАРАТ и серии ГРАНИТ	■			■			
11	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии КВАРЦИТ	■			■			■
12	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГРАНИТ		■		■			■
13	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГРАНИТ-III			■				
15	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ФОРТ		■			■		
16	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии РУБЕЖ			■			■	
17	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии АЛМАЗ				■			
19	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии BASTION M	■				■		
20	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии FORT M		■			■		
21	Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии BANKER M			■			■	

## Огнестойкие сейфы

24 Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS

## Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

28	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГАРАНТ Евро	■	■	■	■	■	■	■	■
29	Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии ГАРАНТ	■	■	■	■	■	■	■	■

## Сейфы для дома и офиса

32	Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM	■						
33	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии TM	■						
34	Мебельные и офисные сейфы AIKO серии T							
36	Эксклюзивные сейфы VALBERG серии GOLD							
38	Эксклюзивные сейфы с деревянной отделкой	■	■			■		
40	Оружейные сейфы	■						
42	Оружейные сейфы серии Беркут							
43	Оружейные сейфы VALBERG серии АРСЕНАЛ, класс А1					■		
44	Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1	■	■			■	■	
46	Архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии BM	■						■
48	Архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии АМН	■						
49	Огнестойкие картотеки VALBERG серии FC							
50	Бухгалтерские шкафы ПРАКТИК серии SL							■

## Депозитные сейфы и ячейки



## **Металлическая офисная мебель ПРАКТИК**

- 64 Архивные шкафы с распашными дверьми ПРАКТИК серии АМ и М
- 65 Архивные шкафы с распашными дверьми ПРАКТИК серии СВ
- 66 Архивные шкафы купейного типа ПРАКТИК серии АМТ
- 67 Многоящичные шкафы ПРАКТИК серии МДС
- 68 Картотечные шкафы ПРАКТИК серии АФС
- 70 Картотечные шкафы и мобильные тумбы ПРАКТИК серии А, ВФС и ВА
- 71 Картотечные шкафы больших форматов ПРАКТИК серии А1 и А0
- 73 Скамьи гардеробные и подставки ПРАКТИК серии ЛС
- 74 Шкафы индивидуального пользования ПРАКТИК серии ЛС (локеры)
- 76 Стеллажи для офиса и склада ПРАКТИК серии МС (комплекты)
- 78 Стеллажи для офиса и склада ПРАКТИК серии МС (комплектующие)
- 79 Грузоподъемность стеллажей ПРАКТИК серии МС
- 80 Стеллажи для дома, офиса и гаража ПРАКТИК серии СВ
- 82 Стеллажи для дома, офиса и гаража серии ЕС
- 84 Мобильный архив ПРАКТИК (система мобильных и стационарных стеллажей)

## **Металлическая офисная мебель NOBILIS**

- 88 Офисные шкафы и антресоли NOBILIS серии НМ
- 89 Офисные шкафы и антресоли NOBILIS серии НЛ
- 90 Картотечные шкафы NOBILIS серии НF

## **Медицинская мебель HILFE**

- 94 Медицинские шкафы одностворчатые HILFE серии МД1
- 95 Медицинские шкафы двустворчатые HILFE серии МД2
- 96 Шкафы хозяйствственные (локеры) МД
- 97 Тумбы медицинские подкатные HILFE серии ВФС
- 98 Медицинские столики HILFE серии МД SP и МД СМ
- 99 Аптечки, кушетки HILFE
- 100 Сейфы-термостаты – изделия медицинские VALBERG серии ТС

## **Производственная мебель**

- 104 Металлические слесарные верстаки ПРАКТИК серии В
- 105 Металлические слесарные верстаки ПРАКТИК серии ВС
- 106 Инструментальные шкафы ПРАКТИК серии ТС
- 107 Инструментальные шкафы ПРАКТИК серии ТС HARD
- 108 Тележки инструментальные ПРАКТИК серии ВДС

## **Другая продукция**

- 110 Почтовые ящики
- 111 Кэшбоксы, ключницы
- 112 Типы замков и накладок
- 114 Дополнительные опции
- 115 Расшифровка пиктограмм
- 116 Рекомендации по хранению денег



# География компании



## Зарубежные филиалы

Киев, Украина  
Днепропетровск, Украина  
Одесса, Украина  
Донецк, Украина  
Харьков, Украина  
Астана, Казахстан  
София, Болгария  
Шарджа, ОАЭ  
Варшава, Польша  
Халле, Германия

## Представительства

Лексингтон, США  
Гуанчжоу, Китай

## Заводы

Москва  
Тула  
Болгария

# История компании

<b>1991</b> <b>Апрель</b> Начало работы на рынке сейфов, продажа первых отечественных сейфов	<b>1992</b> <b>Лето</b> Первая поставка импортных сейфов в Россию	<b>1993</b> <b>Ноябрь</b> Начало развития дилерской сети в России и СНГ	<b>1997</b> <b>Август</b> Открытие первого филиала в г. Краснодар	<b>2000</b> <b>Апрель</b> Открытие собственного производства в России
--	---	---	---	---


# Миссия компании



Сохраняем ценности и создаем порядок путем предоставления товаров и услуг лучшего качества



Лидерство на рынках России, Украины, Казахстана, (ЕвроАЗЭС) в Восточной и Центральной Европе



### ■ Филиалы в России

Москва  
Архангельск  
Владивосток  
Волгоград  
Воронеж  
Екатеринбург  
Иркутск  
Казань  
Кемерово (Новокузнецк)  
Краснодар  
Крым (Симферополь)

Красноярск  
Нижний Новгород  
Новосибирск  
Омск  
Оренбург  
Пермь  
Ростов-на-Дону  
Самара  
Санкт-Петербург  
Саратов

Ставрополь  
Сургут  
Сыктывкар  
Тула  
Тюмень  
Уфа  
Хабаровск  
Челябинск  
Ярославль



Лидерство в технологии и эффективности



Наши продукты не только железо, но и идеи



## Производство



В состав группы компаний ПРОМЕТ входят три завода по производству сейфов, металлической офисной мебели и металлических дверей, расположенные в Московской и Тульской областях Российской Федерации и республике Болгария.



Философия производства базируется на принципах управления производственной системы TOYOTA.



Предприятия оснащены самым современным оборудованием для обработки металла, которое, с одной стороны, достаточно эффективное, что позволяет производить продукцию в больших количествах, с другой стороны – гибкое, что, в свою очередь, дает возможность производить широкую номенклатуру изделий и быстро перестраиваться с одной продукции на другую.



На предприятиях предусмотрены мероприятия, направленные на рациональное природопользование и исключение вредного воздействия производства на окружающую среду.



## Качество



Наш подход к качеству – удовлетворение потребностей в хранении ценностей путем предоставления товаров и услуг лучшего качества.



Система менеджмента качества Промет сертифицирована ISO 9001 с сентября 2001 года. В качестве сертифицирующего органа компании Промет выступает одна из самых авторитетных и крупных международных сертификационных организаций – Det Norske Veritas(DNV - [www.dnv.ru](http://www.dnv.ru)), основанная в Норвегии в 1864 г.



## Оборудование



Главным приоритетом заводов является производство качественной продукции, а использование роботизированного оборудования дает возможность конкурировать с мировыми производителями.

- Автоматические линии  
**PIVATIC**
- Роботизированные гибочные комплексы  
**MOTOMAN**
- Установка лазерной резки  
**BYSTRONIC,**  
**IPG**
- Роботизированные сварочные комплексы  
**MOTOMAN**
- Револьверно-пробивные прессы  
**AMADA,**  
**PRIMA POWER**
- Линии порошковой окраски  
**GEMA**
- Гибочные станки  
**AMADA,**  
**PRIMA POWER**





# Устойчивые к взлому сейфы

## Что такое взломостойкость?



Устойчивость к взлому определяется количеством единиц сопротивления ЕС, получаемых при взломе сейфа с частичным или полным доступом.

Различают следующие классы устойчивости к взлому:



Испытания сейфов проводят специальные лаборатории, которые по результатам испытаний присваивают соответствующий класс.



Взломостойкие сейфы должны быть оборудованы ключевым сувальдным или кодовым замками, обеспечивающими секретность отпирания двери. Существует четыре класса секретности замков: А, В, С и Д. На сейфы устанавливаются замки класса А и В.

# Устойчивые к взлому сейфы

серия: Карат и Гранит I

VALBERG



Карат 25



Карат 46 EL



Карат 67 T EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая (кл.замок)	EL (код.эл. замок)	EL-A (с сигнали- зацией)**	кол-во полок	кассовое отделение		
Карат 20	200	260	180	138	212	100	+	-	-	1	-	21	3
Карат 25	250	360	310	194	312	228	+	-	-	1	-	44	14
Карат 30	300	440	380	244	392	298	+	+	+	1	-	65	29
Карат 46	460	440	380	404	392	298	+	+	-	1	-	90	48
Карат 67T	670	440	380	484	392	298	+	+	+	1	135-392- 276	122	56/15
Карат 90T	900	440	380	714	392	298	+	+	-	1	135-392- 276	154	84/15
Гранит I 165 T	1650	600	460	1595	546	361	+	+	-	3	200-481- 328	229	314/31


\* Сейфы высотой 133 и 165 мм смотрите на стр. 28

\*\* Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Защита ригелей от высоверливания и выбивания.
- Защита замка от высоверливания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (от модели КАРАТ-90).
- Лазерная резка лицевой панели.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.

- Варианты комплектации:
  - базовая** – ключевой замок KABA MAUER.
  - EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия)
  - EL-A** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия) + сигнализация\*\*
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



Карат 20

Карат 25

Карат 30

Карат 30 EL

Карат 46

Карат 46 EL

Карат 67 T

Карат 67 T EL

Карат 90 T

Гранит I 165 T

# Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Кварцит



Кварцит 30



Кварцит 65T EL




Кварцит 120T


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация		кол-во полок	кассовое отделение	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Базовая (ключ, замок)	EL (код.эл. замок)				
Кварцит 30	300	440	430	222	366	304	+	+	1		87	25
Кварцит 46	460	440	430	382	366	304	+	+	1		113	42
Кварцит 65T	655	440	430	577	366	304	+	+	1	120-366-276	150	64/13
Кварцит 90T	900	440	430	812	366	304	+	+	2	120-366-276	193	91/13
Кварцит 90T/2	900	440	430	372/372	366	304	+	+	2	120-366-276	196	41+41/13
Кварцит 120T	1200	440	430	1122	366	304	+	+	2	120-366-276	247	125/13
Кварцит 120T/2	1200	440	430	523/523	366	304	+	+	2	120-366-276	256	58+58/13

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется тяжелый бетон.
- Корпус сейфа и дверь заливные; толщина стенок - 40 см.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания с увеличенным ходом горизонтальных ригелей.
- Защита замка от высоверливания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу.
- Варианты комплектации:  
**базовая** - ключевой замком KABA MAUER;  
**EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).
- Цвет: графит с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Кварцит 30




Кварцит 46 EL




Кварцит 65 T




Кварцит 90 T EL



Кварцит 90 T/2



Кварцит 120 T EL



Кварцит 120 T/2

# Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гранит



Гранит 46 EL



Гранит 90T



Гранит 120T/2


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	EL	количество полок	количество ригелей		
Гранит 46	460	440	430	382	364	300	+	+	1	4	120	42
Гранит 65T	655	440	430	577	364	300	+	+	1	6	155	63
Гранит 90T	900	440	430	822	364	300	+	+	2	6	205	90
Гранит 90T/2	900	440	430	382/382	364	300	+	+	2	6/6	208	83
Гранит 120T	1200	440	430	1122	364	300	+	+	2	6	257	122
Гранит 120T/2	1200	440	430	532/532	364	300	+	+	2	6/6	260	116

Предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса сейфа используется специальный тяжелый бетон.
- Корпус сейфа и дверь - заливные; толщина стенок - 40 мм.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Огнестойкость обеспечивают термоактивные прокладки.
- Варианты комплектации:
  - базовая комплектация** – ключевой замок KABA MAUER
  - комплектация EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия).
- На сейфы с двумя дверями эл.замок устанавливается только на верхнюю дверь, на нижней двери ключевой замок.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: Промет (Россия).




Гранит 46




Гранит 65T EL




Гранит 90T



Гранит 90T/2 EL



Гранит 120T



Гранит 120T/2 EL

# Устойчивые к взлому сейфы

серия: Гранит-III

VALBERG



Гранит III-50



Гранит III-67 KL



Гранит III-99 KL



модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (кл.замок)	количество полок	количество ригелей		
Гранит III-50 *	500	510	510	367	394	352	+(1 ключ)	1	7	182	51
Гранит III-67 KL*	670	510	510	537	394	352	+	1+трейзер (опция)	8	224	74
Гранит III-99 KL *	990	510	510	857	394	352	+	2+трейзер (опция)	9	315	119
Гранит III-1268 KL*	1200	680	510	1068	547	352	+	2+трейзер (опция)	10	441	206
Гранит III-1368 KL*	1320	680	510	1187	547	352	+	2+трейзер (опция)	10	502	235
Гранит III-1668 KL*	1660	680	510	1550	564	355	+	4+трейзер (опция)	11	600	310

\* Данные сейфы поставляются под заказ, партиями от 10 шт. Срок поставки и условие оплаты требуют дополнительного согласования.


Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замков и ригелей от выверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери - 100 мм.
- Толщина боковых стенок - 55 мм.


- Комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
- Устройство для опечатывания.
- Цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль;
- Наличие анкерного крепления к полу.
- Анкерный болт в комплекте.
- Производство: Промет (Россия).




Гранит III-50




Гранит III-67 KL




Гранит III-99 KL



Гранит III-1268 KL



Гранит III-1368 KL



Гранит III-1668KL



# Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Форт



Форт 67 KL



Форт 1368 EL



Форт 1685 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л	кол-во банковских упаковок по 1000 листов (170x110x70)
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (2 ключ.)	EL	кол-во полок	кол-во ригелей			
Форт 50	500	510	510	367	394	352	1 ключ	+ (безключа)	1	7	123	51	
Форт 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74	36
Форт 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119	60
Форт 1268	1200	680	510	1068	547	352	+	+	3	10	300	206	
Форт 1368	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	228	80
Форт 1668	1660	680	510	1527	547	352	+	+*	4	11	400	294	114
Форт 1685	1660	850	510	1527	717	352	+	+*	4	13	450	385	171
Трейзер 0050	170	348	322	134	328	318					5	14	
Трейзер 0068	235	510	322	200	481	318					9	32	
Трейзер 0085*	235	680	322	200	651	318					11	41	

\* Под заказ


Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Устройство для опечатывания.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.


- Варианты комплектации:
  - KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
  - EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Форт 50




Форт 67 KL




Форт 99 EL




Форт 1268 KL



Форт 1368 EL



Форт 1668 KL



Форт 1685 EL

# Устойчивые к взлому сейфы

серия: Рубеж

VALBERG



Рубеж 67 EL



Рубеж 99 KL




Базовая комплектация KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л	количество банковских упаковок по 1000 листов (170x110x70)
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая KL (2 ключ.)	EL	количество полок	количество ригелей			
Рубеж 67	670	510	510	537	394	333	+	+	1	8	215	71	36
Рубеж 99	990	510	510	857	394	333	+	+	2	9	290	112	60
Рубеж 1368	1320	680	510	1187	547	333	+	+	3	10	420	216	80
Рубеж 1668	1660	680	510	1550	547	333	+	+	4	11	520	282	114
Рубеж 1685	1660	850	510	1550	734	333	+	+	4	13	595	379	171


\* Под заказ

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами).
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Защита замков и ригелей от высоверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Устройство для опечатывания.
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации.
- Счетчик открывания.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
  - KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа)
  - EL – кодовый электронный замок LA GARD + ключевой замок KABA MAUER.
  - Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
  - Тип покрытия: эмаль.
  - Опция: установка трейзера.
  - Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Рубеж 67 KL




Рубеж 99 EL



Рубеж 1368 KL



Рубеж 1368 EL



Рубеж 1685 KL

# Устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Алмаз



Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL




Алмаз 1368 KL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	Базовая KL (2 ключ.)	EL	количество полок	количество ригелей		
Алмаз 67	670	510	510	556	391	355	+	+	1	8	215	77
Алмаз 99	990	510	510	876	391	355	+	+	2	9	290	122
Алмаз 1368	1320	680	510	1206	561	355	+	+	3	10	420	240
Алмаз 1668	1660	680	510	1555	561	355	+	+	4	10	520	310
Алмаз 1685	1660	850	510	1555	741	355	+	+	4	13	595	409

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона.
- Запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами).
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Защита замков и ригелей от высверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Отверстие в задней стенке для установки сигнализации.
- Толщина защитного слоя двери – 50 мм, общая толщина двери – 120 мм.
- Толщина боковых стенок – 55 мм.
- Варианты комплектации:
  - KL – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
  - EL – кодовый электронный замок La GARD + ключевой KABA MAUER.
- Цвет - графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия – эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производятся под заказ.
- Опция: установка трейзера.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Алмаз 67 KL



Алмаз 99 EL



Алмаз 1368 KL



Алмаз 1685 EL



# Устойчивые к взлому сейфы



ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЙФЫ -  
НЕМЕЦКИЙ СЕРТИФИКАТ

серия: Bastion M



Bastion M 1368 2KL



Bastion M дверь




Bastion M петля


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	2KL (базовая)	EL	KL-EL	количество полок	количество ригелей		
Bastion M 46	460	470	470	370	380	333	+	-	+	-	1	8	179	46
Bastion M 67	670	510	510	580	420	373	+	+	+	+	1	8	259	90
Bastion M 99	990	510	510	900	420	373	+	+	+	+	2	9	350	140
Bastion M 1068	1010	680	510	920	590	373	+	+	+	+	2	9	419	202
Bastion M 1368	1320	680	510	1230	590	373	+	+	+	+	2	10	530	270
Bastion M 1668	1660	680	510	1550	570	363	+	+	+	+	4	11	704	320

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери - 92 мм.
- Толщина боковых стенок - 45 мм (модели 1368 и 1668 – 55 мм).
- Варианты комплектации:  
  - KL – ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
  - 2KL – 2 ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
  - EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
  - KL-EL – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.




Bastion M 46 KL




Bastion M 67 KL-EL




Bastion M 99 KL-EL



Bastion M 1068 2KL



Bastion M 1368 KL-EL



Bastion M 1668 KL-EL

# Устойчивые к взлому сейфы

серия: Fort M




ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЙФЫ -  
НЕМЕЦКИЙ СЕРТИФИКАТ



Fort M



Fort M дверь



Fort M петля


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	2KL (базовая)	EL	KL-EL	количество полок	количество ригелей		
Fort M 50	500	510	510	410	420	340	+	-	+	-	1	8	219	59
Fort M 67	670	510	510	580	420	340	+	+	+	+	1	8	270	83
Fort M 99	990	510	510	900	420	340	+	+	+	+	2	9	366	129
Fort M 1068	1010	680	510	920	589	340	+	+	+	+	2	9	449	185
Fort M 1368	1320	680	510	1230	589	340	+	+	+	+	2	10	559	247
Fort M 1668	1660	680	510	1550	570	330	+	+	+	+	4	11	747	292

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита двери от выжигания.
- Толщина защитного слоя двери – 40 мм, общая толщина двери – 124 мм.
- Толщина боковых стенок – 45 мм (модели 1368 и 1668 – 55 мм).

#### ■ Варианты комплектации:


- KL** – ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
- 2KL** – 2 ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).
- EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия)
- KL-EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия – эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.




Fort M  
50 KL




Fort M  
67 2KL




Fort M  
99 2KL



Fort M  
1068 KL-EL



Fort M  
1368 KL-EL



Fort M  
1668 2KL

# Устойчивые к взлому сейфы

MDTB

ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕЙФЫ -  
НЕМЕЦКИЙ СЕРТИФИКАТ


серия: Banker M



Banker M



Banker M дверь




Banker M петля

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая 2KL (2 ключа)	KL-EL	количество полок	количество ригелей		
Banker M 55	550	550	520	460	460	350	+	+	1	12	287	74
Banker M 67	670	550	520	580	460	350	+	+	1	12	334	93
Banker M 85	840	550	520	750	460	350	+	+	1	12	398	121
Banker M 1055	1010	550	520	920	460	350	+	+	2	14	455	148
Banker M 1255	1200	550	520	1110	460	350	+	+	2	14	533	179
Banker M 1368	1320	680	550	1210	570	370	+	+	3	14	764	255
Banker M 1568	1510	680	550	1400	570	370	+	+	3	14	856	295

Предназначены для защиты документов, ценностей от несанкционированного доступа (взлома).

- При заливке двери и корпуса используется запатентованная система высокопрочного армированного бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Сплошной пассивный ригель, залитый бетоном.
- Защита замков и ригелей от высверливания, выжигания и выбивания.
- Защита ригельного механизма каленым стеклом.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Защита двери от выжигания, выбивания и демонтажа замка.
- Защита от выдавливания двери гидравлическим инструментом.
- Варианты комплектации:  
**2KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте по 3 ключа).  
**KL-EL** – кодовый электронный замок PS 600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (в комплекте 2 ключа).
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу и стене. Анкерные болты в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Banker M  
55 2KL

Banker M  
67 KL-EL

Banker M  
85 2KL

Banker M  
1055 KL-EL

Banker M  
1255 2KL

Banker M  
1368 2KL

Banker M  
1568 KL-EL





# Огнестойкие сейфы

## Что такое огнестойкость?

Огнестойкость сейфа определяется временем от начала испытания при заданных температурных режимах до наступления одного из нормируемых предельных состояний.

Огнестойкость сейфа зависит не только от времени теплового воздействия, но и от объекта хранения, поэтому различают 12 критериев огнестойкости:

<table border="1"><tr><td>30</td><td>60</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td colspan="4"><b>Б</b></td></tr></table>	30	60	90	120	<b>Б</b>				для хранения денежных купюр, бумажных документов		<b>&lt;170 C°</b>	температура внутри сейфа согласно ГОСТ Р 50862-2005 при внешней температуре 1010 C°
30	60	90	120									
<b>Б</b>												
<table border="1"><tr><td>30</td><td>60</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td colspan="4"><b>Д</b></td></tr></table>	30	60	90	120	<b>Д</b>				для хранения магнитных дисков, лент, кино- и фотопленок		<b>&lt;70 C°</b>	
30	60	90	120									
<b>Д</b>												
<table border="1"><tr><td>30</td><td>60</td><td>90</td><td>120</td></tr><tr><td colspan="4"><b>ДИС</b></td></tr></table>	30	60	90	120	<b>ДИС</b>				для хранения магнитных материалов		<b>&lt;50 C°</b>	
30	60	90	120									
<b>ДИС</b>												

# Огнестойкие сейфы

серия: FRS

VALBERG



FRS 30 KL



FRS 49 CL



FRS 51 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 30	300	405	355	190	305	219	+	+	+	-	лоток	28	13
FRS 32	320	445	425	212	341	296	+	+	+	-	лоток	38	21
FRS 49	495	361	425	387	257	296	+	+	+	-	1 + лоток	44	27
FRS 51	515	445	425	407	341	296	+	+	+	-	1 + лоток	51	41
FRS 66	672	485	430	467	346	301	+	+	+	85-343-267	1 + лоток	79	48/8
FRS 73	732	485	430	527	346	301	+	+	+	85-343-267	1	86	49/8

\* Высота указана с установленными ножками или колесами.

Предназначены для защиты документов и ценностей от пожара.

- Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценностей от пожара.
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона.
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
- Оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-66).
- Предусмотрено анкерное крепление к полу.




Комплектация KL




Комплектация CL




Комплектация EL




FRS 30 KL




FRS 32 CL




FRS 49 EL



FRS 51 KL



FRS 66 CL



FRS 73 KL

# Огнестойкие сейфы

серия: FRS

VALBERG



FRS 80 CL



FRS 99 CL



FRS 140 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л	
	В*	Ш	Г	В	Ш	Г	KL	CL	EL	кассовое отделение	количество полок		
FRS 80	811	485	451	607	346	301	+	+	+	85-343-267	1	109	64/8
FRS 99	991	565	451	786	426	301	+	+	+	85-423-267	2	145	98/10
FRS 127	1275	711	581	1034	546	418	-	+	+	135-515-372	2	291	236/26
FRS 140	1400	711	581	1170	546	418	-	+	+	135-515-372	2	310	267/26
FRS 173	1727	711	581	1487	546	418	-	+	+	135-515-372	3	370	340/26

\* Высота указана с колесами.

■ Варианты комплектации:

**KL** – два ключевых замка + ручка.

**CL** – кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок + ручка .

**EL** – кодовый электронный FRS-2 ПРОМЕТ + ключевой замок + ручка (до FRS-51);

– кодовый электронный FRS-2 Big ПРОМЕТ + ключевой замок + ручка (от FRS-66).

■ Цвет: корпус – оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь – оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали.

■ Тип покрытия: порошковое.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Комплектация KL




Комплектация CL




Комплектация EL




FRS 80 CL




FRS 99 EL



FRS 127 EL



FRS 140 CL



FRS 173 EL





# Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

## Как выбрать сейф?



Определите, какая опасность (взлом или пожар) в наибольшей степени потенциально угрожает ценностям, учитывая степень защищенности помещения, в котором предполагается установка сейфа (наличие или отсутствие сигнализации, охраны).



Оцените примерный объем и количество подлежащих хранению в сейфе предметов не только на день приобретения сейфа, но и на перспективу. Руководствуйтесь таблицами рекомендуемых сумм хранения денег, см. стр. 103.



Выберите тип замка, который в наибольшей степени будет удовлетворять потребностям покупателя (ключевой, кодовый механический или кодовый электронный).

# Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гарант Евро



Гарант Евро 46 EL



Гарант Евро 67 T




Гарант Евро 133 T EL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовый (кл. замок)	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант Евро 46	490	480	455	349	332	298	+	+	1		8	101	33
Гарант Евро 67 T	670	480	455	529	332	298	+	+	1	136-332-275	8	131	50/13
Гарант Евро 95 T	980	545	455	839	397	298	+	+	1	136-397-275	9	191	93/13
Гарант Евро 120 T	1200	701	580	1007	526	387	+	+	2	200-481-328	10	350	205/32
Гарант Евро 133 T	1335	701	580	1142	526	387	+	+	2	200-481-328	10	390	232/32
Гарант Евро 165 T	1652	701	580	1458	526	387	+	+	3	200-481-328	11	490	297/32

Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности одновременно от взлома и пожара.


- Сертифицированы в Германии. Европейское качество.
- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от высоверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Термостойкий замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
- Варианты комплектации:  
**базовая** – ключевой замок KABA MAUER;  
**EL** – кодовый электронный замок PS 600 ПРОМЕТ.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: эмаль
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Гарант Евро 46




Гарант Евро 67 T EL




Гарант Евро 95 T



Гарант Евро 120 T EL



Гарант Евро 133 T EL



Гарант Евро 165 T

# Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

VALBERG

серия: Гарант



Гарант 46



Гарант 67T EL



Гарант 95T


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовый (кл. замок)	EL	количество полок	кассовое отделение	количество ригелей		
Гарант 32	315	440	440	204	330	290	+	+	1	-	4	53	20
Гарант 46	460	440	440	350	330	290	+	+	1	-	4	72	34
Гарант 49	490	360	440	380	250	290	+	+	1	-	4	68	28
Гарант 67T	670	440	440	420	330	290	+	+	1	136 – 330 – 275	4	99	40/12
Гарант 95T	950	505	440	700	395	290	+	+	1	136 – 395 – 275	5	138	80/15

\* Сейфы высотой 133 и 165 мм,смотрите на стр. 28.


Единственные серийно выпускаемые в России сейфы, защищающие документы и ценности одновременно от взлома и пожара.

- При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Защита замка и ригелей от выверливания и выбивания.
- Система блокировки ригельного механизма при выбивании замка.
- Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.
- Два анкерных отверстия для крепления к полу. Анкерный болт в комплект не входит.


- Варианты комплектации:
  - базовая** – ключевой замок KABA MAUER;
  - EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




Гарант 32 EL




Гарант 46




Гарант 46 EL




Гарант 67T



Гарант 67T EL



Гарант 95T



Гарант 95T EL





# Сейфы для дома и офиса

*Что важно при покупке сейфов?*



Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 50862-2012  
с указанием класса защиты.



Услуги гарантитного и послегарантитного сервисного  
обслуживания после покупки.

# Мебельные и офисные сейфы

VALBERG

серия: ASM



ASM 30



ASM 63T EL



ASM 120T/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация						вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая (кл.замок)	EL	CL	EL-A	количество полок	кассовое отделение		
ASM 25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	-	1	-	13	19
ASM 28*	280	390	280	276	386	226	+	-	-	-	1	-	15	24
ASM 30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	+	1	-	21	39
ASM 46*	460	440	355	456	436	301	+	-	-	+	1	-	27	60
ASM 63 T	630	440	355	500	436	301	+	+	+	+	1	100 – 436 – 293	38	66/13
ASM 90 T	900	440	355	770	436	301	+	+	-	-	1	100 – 436 – 293	50	101/13
ASM 90/2*	900	440	355	415 476	436	301	+	-	-	-	1x2	-	49	55/63
ASM 120 T	1200	550	390	1066	544	336	+	+	+	-	2	125 – 544 – 313	93	194/21
ASM 120T/2*	1200	550	390	385 550	544	336	+	-	-	-	1	125 – 544 – 313	96	70+101/21
ASM 165 T	1650	600	460	1390	594	398	+	+	-	-	3	219 – 594 – 376	157	329/49


\* Данные модели поставляются только в комплекте с ключевым замком

\*\* Сирена сигнализации включается при попытке перемещения сейфа, ударах, наклоне сейфа

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Самые популярные сейфы в России. Каждый второй сейф этого класса, проданный в России – это сейф VALBERG серии ASM .
- Толщина лицевой панели – 5 мм.
- Защита замка от высовывания.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене. Анкерный болт в комплекте на 120-165 модели.

- Варианты комплектации:  
**базовая** – ключевой замок KABA MAUER.  
**EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).  
**EL-A** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия) + сигнализация\*\*  
**CL** – кодовый механический замок (без смены кода) + ключевой.
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



# Мебельные и офисные сейфы

серия: ТМ

ANKO



TM 30



TM 63 T EL




TM 120 T/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая (кл.замок)	количество полок	кассовое отделение		
TM 25	250	340	280	246	336	226	+	1	-	11	19
TM 30	300	440	355	296	436	301	+	1	-	17	39
TM 63T	630	440	355	500	436	301	+	1	100 – 436 – 293	34	66/13
TM 90T	900	440	355	770	436	301	+	1	100 – 436 – 293	45	101/13
TM 120T	1200	440	355	1070	436	301	+	2	100 – 436 – 293	52	132/13
TM 120 T/2	1200	440	355	449 612	436 436	301	+	1	100 – 436 – 293	53	58+80/13

Предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе.

- Толщина лицевой панели - 5 мм.
- Защита замка от высоврливания.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.
- Варианты комплектации:
  - базовая** - ключевой замок KABA MAUER.
  - EL** – кодовый электронный замок PLS-1 (ПРОМЕТ, Россия)
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



TM 25

TM 30 EL

TM 63 T

TM 90 T EL

TM 120 T

TM 120 T/2 EL



# Мебельные и офисные сейфы

серия: Т

AIKO



T 17



T 28




T 40 EL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL (электр.+ мастер-ключ)	ключевой замок	количество полок		
T 17	170	260	230	168	257	175	+	+	-	4	7
T 23	230	300	250	227	297	195	+	+	-	6	13
T 28	280	340	295	276	337	240	+	+	1	9	22
T 40	401	400	356	398	397	300	+	+	1	19	47

Предназначены для хранения незначительных ценностей, документов и личного огнестрельного оружия в домашних условиях.


- Толщина лицевой панели – 2,8 мм.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.
- Варианты комплектации:
  - базовая** – ключевой замок;
  - EL** – кодовый электронный замок PLS-1 (ПРОМЕТ, Россия) + аварийный мастер-ключ.
- Цвет: оттенок серого с эффектом молотковой эмали (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



T 17



T 23 EL



T 28



T 40 EL



# Эксклюзивные сейфы

серия: Gold

Сейф для самых прекрасных вещей в вашей жизни

VALBERG GOLD



Гарант Евро 67 Т EL Gold



Рубеж 67 Gold



Рубеж 99 Т EL Gold


модель	EL		
	электр. замок PS 300 (класс А)	электр. замок PS 600 (класс В)	электр. замок La Gard (класс В)
Серия Карат Gold	+	-	-
Серия Гарант Gold	+	-	-
Серия Гарант Евро Gold	-	+	-
Серия Форт Gold	-	+ (с кл. замком)	-
Серия Рубеж Gold	-	-	+ (с кл. замком)
Оружейные сейфы САПСАН Gold	+	-	-
Оружейные сейфы САФАРИ Gold	+	-	-
Оружейные сейфы АРСЕНАЛ Gold	+	-	-

\* Стандартная внутренняя комплектация серии Gold соответствует любому сейфу, выбранному из номенклатуры Промет.

Серия Gold – это кабинетные и оружейные сейфы, сочетающие в себе максимум надежности и эффектный дизайн. Сейфы легко вписываются в интерьер и эстетически, и функционально.

Предназначены для надежной защиты документов, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного проникновения (взлома).

- В отделке используются глянцевые лаки, декорирование, эксклюзивная покраска и покрытие 24-каратным золотом электронных замков производства Промет (Gold).
- Внутренняя отделка может быть выполнена из различных видов кожи, бархата или дерева ценных пород.
- Различные варианты внутреннего наполнения (выдвижные ящики, лотки для ювелирных украшений, столик, аксессуары для автозавода часов и т.д.). Внутренне оснащение определяется покупателем.\*
- Сейфы могут быть оборудованы дополнительным, закрываемым на ключ отделением (трейзером), светодиодной подсветкой. Имеются варианты с ключевым замком, с электронным замком, а также комбинированные варианты.
- Оружейные сейфы могут быть снабжены ложементами для ружей и различными полками и отделениями для хранения охотничьей амуниции и патронов.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).





# Сейфы с отделкой натуральным деревом

VALBERG

серия: Gold



Д Карат 67Т



Д Сафари EL




Д Карат 90Т EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			класс устойчивости к взлому	вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	количество полок / стволов	патронное отделение (трейзер)			
Д Карат 30	470	515	425	244	394	298	+	1	-	1	55	29
Д Карат 46	622	530	435	394	392	298	+	1	-	1	101	46
Д Карат 67Т	850	550	420	622	392	298	+	2	135-392-276	1	140	73/15
Д Карат 90Т	1060	530	435	714	392	298	+	2	135-392-276	1	161	98/15
Д Арсенал	1555	510	460	1230	344	280	+	5	141-348-273	0	122	135/13
Д Заслон EL	1475	477	347	1396	394	240	+	3 ствола	242-155-181	0	116	132/7
Д Сафари EL	1585	540	435	1495	290	287	+	4 ствола + 3 полки	238-153-194	0	161	125/7

Предназначены для надёжной защиты документов, оружия, ценных бумаг, денег и драгоценностей от несанкционированного доступа (взлома).


- Комплектация: электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия), покрытый 24-каратным золотом (Gold).
- Защита замка от высоверливания специальной твердо-сплавной пластиной.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Предусмотрена возможность анкерного крепления к полу. Оружейные сейфы имеют дополнительное анкерное отверстие для крепления к стене.
- Внешняя отделка: натуральное дерево – массив дуба (возможность тонировки по образцу мебели).
- Внутренняя отделка: бархат.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Д Карат 30 EL




Д Карат 46 EL




Д Карат 67T




Д Карат 90Т EL



Д Арсенал



Д Заслон EL



Д Сафари EL



# Оружейные сейфы

серия: Оружейные сейфы

AIKO VALBERG



Сафари EL



Арсенал EL



Воробей

Чирок


Сокол

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л	класс устойчивости к взлому
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	ключевой замок	кол-во ство- лов/полок	патронное отделение				
<b>Оружейные сейфы VALBERG</b>														
Арсенал	1404	354	350	1254	348	287	+	1	5/3	141-348-273	70	125/13	0	
Заслон	1404	400	300	1398	394	240	+	2	3/4	242-155-181	76	123/7	0	
Сафари	1500	450	350	1495	290	287	+	1	4/4	238-153-194	88	125/7	0	
Сапсан	1650	600	460	1390	594	398	+	1	4/4	219-594-376	165	329/49	0	
<b>Оружейные сейфы AIKO</b>														
Воробей	1000	263	183	984/837*	259	162	1+ключ	2	1	146-259-152	8	41/5	-	
Чирок	1300	263	183	1284/1137*	259	162	1+ключ	2	1	146-259-152	10	53/5	-	
Чирок/2	1300	263	183	1058	259	162	-	3	1	228-259-162	11	44/9	-	
Сокол	1385	300	285	1368/1221*	297	265	1+ключ	2	3	146-297-147	23	107/6	-	
Кречет	1500	300	285	1484/1336*	297	265	-	2	3	146-297-147	24	116/6	0	
Кречет/2	1500	300	285	1258	297	265	-	3	3	228-297-265	25	99/17	0	

\* Линейный размер от поверхности дна до патронного отделения.

Предназначены для хранения огнестрельного оружия дома или в офисе.

- Сейфы соответствуют требованиям ст. 59 Постановления правительства РФ №814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей (кроме Чирок и Воробей).
- Варианты комплектации для сейфов Valberg серии Сапсан, Сафари, Заслон и Арсенал:
  - базовая** - ключевые замки KABA MAUER,
  - EL** - кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Варианты комплектации для сейфов AIKO серии Кречет, Сокол, Чирок и Воробей:
  - базовая** - два ключевых замка (сейфы с двумя отделениями комплектуются тремя ключевыми замками);
  - EL** - кодовый электронный замок PLS-1 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок.
- Цвет: графит структурированный (RAL 7024).
- Наличие анкерного отверстия для крепления сейфа к полу и стене.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Арсенал

Заслон

Сафари

Сапсан

Воробей

Чирок

Чирок/2

Сокол

Кречет

Кречет/2

# Оружейные сейфы

серия: Беркут

AIKO



Беркут 140



Беркут 150 EL



Беркут 150/2

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL (кодовый замок+ключ)	базовая (ключ. амок)	кол-во стволов	кол-во полок	патронное отделение		
Беркут 125-40	1230	400	300	1227	397	251	+	2	2	3	222/149/207	45	115/7
Беркут 140	1380	300	300	1364/1164*	296	255	+	2	4	4	210/296/145	39	101/8
Беркут 140/2	1380	300	300	1132	296	255	+	3	5	4	228/296/255	40	98/17
Беркут 150	1480	300	300	1466/1275*	296	255	+	2	4	-	210/296/145	42	111/9
Беркут 150/2	1480	300	300	1236	296	255	+	3	5	1	228/296/255	43	93/17
Беркут 165	1630	300	300	1616/1425*	296	255	+	2	4	-	210/296/245	45	122/15
Беркут 165/2	1630	300	300	1386	296	255	+	3	5	1	228/296/255	46	105/17
Беркут-1	1250	220	250	1236*	216	210	-	2	2	-	1	26	65
Беркут-3	1500	250	250	1486/1386*	246	245	+	2	3	-	195/244/108	38	77/5
Беркут-3У	1500	365	365	1496/1208*	361	361	+	2	3	3	288/361/86	50	180/9


\* Линейный размер от поверхности дна до патронного отделения.

Предназначены для хранения огнестрельного оружия и патронов.


- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ».
- Толщина металла корпуса и двери – 2 мм.
- Оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей.
- Варианты комплектации:  
**базовая** – два ключевых замка (сейфы с двумя отделениями комплектуются тремя ключевыми замками);

**EL** – кодовый электронный замок PLS-1 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок (сейфы с двумя отделениями комплектуются двумя электронными замками + ключевой замок).


- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к стене.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)




Беркут  
125-40




Беркут  
140




Беркут  
150



Беркут  
150/2




Беркут  
165




Беркут  
165/2



Беркут  
1



Беркут  
3



Беркут  
У (угловой)

# Оружейные сейфы

VALBERG

серия: Арсенал, класс А1, ГОСТ Р 56367-2015



Арсенал 30.1



Арсенал 100.1



Арсенал 161.4

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация					вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая кл.замок	кодовый замок EL	кол-во стволов	кол-во полок	патронное отделение		
Арсенал 30.1	300	440	355	291	434	302	+	+		-	130/434/279	29	38/16
Арсенал 100.1	1000	263	183	991	257	129	+	+	1	-	152/257/112	33	33/4
Арсенал 130.2	1300	263	250	1291	257	196	+	+	2	-	227/128/147	48	65/4
Арсенал 130.2/2	1300	263	250	1054	257	196	+	+	2	1	228/257/196	49	53/11
Арсенал 148.4	1480	300	300	1471	294	246	+	+	4	4	210/296/145	66	111/9
Арсенал 148.4/2	1480	300	300	1234	294	246	+	+	4	5	228/294/246	67	89/16
Арсенал 161.4	1610	300	300	1601	294	246	+	+	4	4	202/294/231	71	116/14
Арсенал 161.4/2	1610	300	300	1364	294	246	+	+	4	5	228/294/246	72	98/16

Предназначены для хранения огнестрельного оружия.

- Сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказом МВД РФ №308 от 14.07.2003.
- Толщина металла корпуса – 2,8 мм; толщина металла двери – 5 мм.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 18 мм).
- Оборудованы патронным отделением (трейзер), запирающимся на ключ, полками и ложементами для ружей.
- Варианты комплектации:
  - KL (базовая)** – ключевой замок Border (класс А по ГОСТ Р 51053-2012);
  - EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия). На сейфы с двумя отделениями электронный замок устанавливается на нижнюю дверь.
- Цвет: серебристый антик.
- Тип покрытия: порошковое.
- Наличие анкерных отверстий для крепления сейфа к полу и стене.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



Арсенал  
30.1

Арсенал  
100.1

Арсенал  
130.2

Арсенал  
130.2/2

Арсенал  
148.4

Арсенал  
148.4/2

Арсенал  
161.4

Арсенал  
161.4/2



# Встраиваемые в стену сейфы

VALBERG

серия: AW и AW-1

для AW	Класс S1 РСБ-С сертификат	Класс 0 ГОСТ Р 50862	для AW-1	Класс S2 РСБ-С сертификат	Класс I ГОСТ Р 50862	Гарантия 5 лет	Гарантия 1 год	Дома 6 500 000 рублей	В офисе 2 000 000 рублей
--------	---------------------------	----------------------	----------	---------------------------	----------------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------------------



AW 1814



AW-1 3322




AW-1 3829 EL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая (ключ)	EL (эл.замок)	количество полок		
Устойчивые к взлому по ГОСТ Р 50862, класс 0 (ГОСТ Р)											
AW 1814	180	280	145	142	244	96	+	-	1	7	3
AW 2714	270	330	145	232	294	96	+	-	1	10	6
AW 3321	330	390	210	292	354	161	+	-	1	15	17
Устойчивые к взлому по ГОСТ Р 50862, класс 1 (ГОСТ Р)											
AW-1 2715	270	330	151	232	294	96	+	-	1	13	7
AW-1 3322	330	390	216	292	354	161	+	+	1	21	17
AW-1 3329	330	390	286	292	354	231	+	+	1	21	24
AW-1 3829	380	450	286	342	414	231	+	+	1	27	33
AW-1 3836	380	450	356	342	414	301	+	+	1	29	43

Предназначены для хранения документов и ценностей дома или в офисе.


- Минимальная глубина сейфов серии AW-145 мм, дает возможность встраивать их даже в стены панельных домов.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Защита замка от высоверливания.
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов.
- Устройство для армирования в стену.
- Варианты комплектации:  
**базовая** – ключевой замок KABA MAUER;  
**EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия).
- Цвет: светло-серый структурированный.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




СЕРИЯ 18



СЕРИЯ 27



СЕРИЯ 33



СЕРИЯ 38 EL



# Архивные шкафы сейфового типа

VALBERG

серия: ВМ



BM 1260 KL



BM 1993 KL




Два ключевых замка


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	KL	количество полок		
BrandMauer BM 1260 KL	1220	600	520	1082	506	420	+	2	2	72	211
BrandMauer BM 1993 KL	1950	930	520	1800	820	420	+	2	4	143	615

Шкафы серии ВМ (BRANDMAUER) предназначены для хранения и защиты от пожара архивных документов.

- Пространство между внешним и внутренним корпусами заполнено теплоизоляционным наполнителем, обеспечивающим защиту от огня.
- Двойная дверь, общая толщина двери 60 мм.
- Петли наружного типа, позволяющие открывать двери на 180 градусов.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания, 5 ригелей, (диаметр ригеля 20 мм).
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм. Нагрузка 80 кг.
- Поставляются в собранном виде.
- Варианты комплектации:
  - EL – кодовый электронный замок PS-300 (ПРОМЕТ, Россия).
  - KL – два ключевых замка KABA MAUER.
- Цвет: коричневый, с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



BM 1260 EL



BM 1993 KL

# Архивные шкафы сейфового типа

серия: АМН

VALBERG



АМН 1891



Ключевой замок




Шпингалет

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	EL	KL	количество полок		
АМН 1891	1830	921	460	1800	900	440	-	1	4	108	713

Шкафы серии АМН предназначены для хранения документов в офисе.

- Сварная металлическая конструкция.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм).
- Оборудуются одной стационарной и тремя переставными полками.
- Усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов.
- Поставляются в собранном виде.
- Комплектуются ключевым замком KABA MAUER.
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038) .
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



АМН 1891

# Огнестойкие картотеки

VALBERG

серия: FC



FC 4K-KK



FC 4E-KK




Ящик для папок формата А4 или Foolscap

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
FC 4K-KK	1500	545	653	250	390	500	4	210
FC 4E-KK	1500	545	653	250	390	500	4	210


Предназначены для защиты документов от пожара.

- Нагрузка на ящик – 40 кг (подтверждено промышленными испытаниями).
- Предназначены для хранения папок формата Foolscap и А4.
- Комплектуются центральным ключевым push lock\* или электронным push lock\* замком высокой степени защиты.
- Дополнительно ящики комплектуются индивидуальными ключевыми замками.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков.
- Прорезиненные ручки и информационные рамки soft touch установлены на каждом ящике.
- Специальные защелки на каждом ящике позволяют оставить один или несколько ящиков открытыми в то время как центральный замок заблокирован.
- Поставляются в собранном виде.
- Цвет: RAL 7006, RAL 7002 (корпус - оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, передние панели ящиков - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: Промет (Россия)

\* push lock – кнопочный замок, закрывает все ящики нажатием.



FC 4K-KK



FC 4E-KK



# Бухгалтерские шкафы

серия: SL

ПРАКТИК




SL 65T EL

SL 125/2T EL

SL 150 EL

модель	размеры внешние, мм			размеры внешние, мм			комплектация					вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая (ключевой замок)	EL	кассовое отделение	кол-во полок	кол-во дверей	
SL 32/SL 32 T	320	420	350	317/183	417	326	+	-	133-417-288	1/-	1	10
SL 65T	630	460	340	460	457	297	+	+	140-457-300	1	1	17
SL 87T	870	460	340	700	457	297	+	+	145-457-300	1	1	20
SL 125T	1252	460	340	1082	457	297	+	+	145-457-300	2	1	27
SL 125/2T	1252	460	340	470+ 625	457	297	+	+	145-457-300	2	2	30
SL 150T	1490	460	340	1320	457	297	+	+	145-457-300	3	1	32
SL 150/2T	1490	460	340	460+ 858	457	297	+	+	145-457-300	3	2	35
SL 150/3T	1490	460	340	340+ 492+492	457	297	+	+	145-457-300	2	3	36
SL 185	1800	460	340	1770	457	297	+	-	-	4	1	47
SL 185/2	1800	920	340	1770	457 x 2	297	+	-	-	8	2	87

- Оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ.
- Сварная металлическая конструкция.
- Варианты комплектации:
  - базовая** – ключевой замок «Практик»;
  - EL** – кодовый электронный замок PLS-1 (Промет)
  - + ключевой замок (на модели с одной дверью устанавливается электронный замок; на модели, где две или три двери электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой замок).
- Комплектуются переставными полками.
- Поставляются в собранном виде.
- Цвет: светло-серый структурированный (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



SL 32/SL 32 T SL 65T SL 87 T EL SL 125 T SL 125/2T SL 125/2 T EL SL 150/2 T SL 150/3 T SL 150/3 T EL SL 185 SL 185/2

0003



0004



0005



0006



0007



0008



0009



0010



0011



0012



0015



0014



0017



0016



0019



0020



0021



0022



0023



0024





# Депозитные сейфы и ячейки

## Для чего нужны темпокассы?



Темпокассы – это сейфы с выдвижными ящиками и с функцией временной задержки открывания.

Предназначены для обеспечения безопасной работы с наличными деньгами и их хранением в течение рабочего времени.

Темпокассу рекомендуется использовать на рабочих местах кассиров-операционистов.

## Для чего нужны smart-сейфы?



Совмещают в себе функции проверки банкнот на подлинность и их безопасного хранения.

Проверка купюр целиком проходит внутри аппарата, что сводит к минимуму время нахождения наличности в открытом доступе, уменьшает количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сокращает время ожидания и улучшает процесс взаимодействия с клиентом.

# Депозитные ячейки

серия: DB


VALBERG



DB 6S



DB 12



Тип 1

модель	размеры внешние, мм			размеры ячеек, мм			количество ячеек	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
Депозитные ячейки (блочного типа)								
DB 24	920	635	430	72	260	390	24	126 /132
DB 12	920	635	430	146	260	390	12	98/103
DB 8	920	635	430	220	260	390	8	88/94
DB-6	920	635	430	294	260	390	6	84/88
DB 6/3	920	635	430	146/220/516	260	390	2/2/2	84/88
DB 4	920	635	430	442	260	390	4	73/78
DB 2	920	635	430	886	260	390	2	68/73
Депозитные ячейки (колоночного типа)								
Тип 1	2095	440	310	100/150/450	390	295	2/2/3	88
Тип 2				50/200			1/9	92
Тип 3				50/75			1/24	121

Предназначены для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах.

- Толщина лицевой панели ячейки - 3 мм.
- Наборные пластиковые 4-значные номера ячеек.
- Порядок нумерации ячеек указывается при размещении заказа.
- Опция: комплектация ячеек металлическими кассетами с устройством для опечатывания; установка биометри-

ческого устройства контроля доступа (BioSmart PV-WTC с сенсорным тачпадом/клавиатурой (считыватель по уникальным биометрическим особенностям строения подкожных вен ладоней человека и / или пластиковым картам различных форматов).

- Поставляются под заказ.






H 50




H 140




H 200




DB 24




DB 12



DB 8




DB 6



DB 6/3



DB 4



DB 2

Тип 1

Тип 2

Тип 3

# Депозитные ячейки

серия: DB

VALBERG



DB 6S DGL



DB 8 DGL



DB 12 DGL

аксессуары	размеры внешние, мм			материал
	В	Ш	Г	
Цоколь DB-P	-	-	-	сталь
Фриз лицевой DB-F	100	635	430	сталь
Выдвижной столик DB-T	52	635	430	сталь
Кассета депозитная H-50 (к DB-24)	50	210	355	сталь
Кассета депозитная H-140 (к DB-12)	140	210	355	сталь
Кассета депозитная H-200 (к DB-8)	200	210	325	сталь
Депозитный бокс DB-65 (к DB-24)	65	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-135 (к DB-12)	135	255	375	пластик
Депозитный бокс DB-210 (к DB-8)	210	255	375	пластик
Кейс для ячеек 100/150/450 (Тип 1)	100/150/450	390	295	металл
Кейс для ячеек 200 (Тип 2)	50/200	390	295	металл
Кейс для ячеек 50/75 (Тип 3)	50/75	390	295	металл

■ Варианты комплектации:

**DBxx** - двери ячеек окрашены под алюминий с двухключевыми замками (банк + клиент) с одной скважиной KABA MAUER (Германия), с перенастраиваемым замком банка.

**DBxx S** - двери ячеек из нержавеющей стали (1 скважина).

**DBxx S.DGL** - двери ячеек из нержавеющей стали с двухключевыми замками (2 скважины, банк + клиент), с перенастраиваемым замком банка.

**DBxx DGL** - двери ячеек окрашены под алюминий с двухключевыми замками (2 скважины).

■ Цвет: внешняя отделка дверей ячеек из нержавеющей стали или окраска под алюминий.

■ Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Дверь ячейки с наборным номером




DB 65



DB 135



DB 210



DB 24DGL




DB 12DGL




DB 8 DGL




DB 6 DGL




DB 6/3 DGL




DB 4 DGL




DB 2 DGL



Тип 1 DGL



Тип 2 DGL



Тип 3 DGL



# Депозитные сейфы

серия: ASD

VALBERG



ASD 19



ASD 19 EL



ASD 32 EL


модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация				вес, кг	объем, л
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	базовая	EL	EK	трейзер		
ASD 19	489	342	381	464	330	317	+	+	-	-	38	50
ASD 19 EK*	489	342	381	364	330	317	-	-	+	-	38	50
ASD 32*	812	419	427	796	407	336	+	+	-	361-407-312	70	109/46

\* Под заказ




Предназначены для закладки денег в сейф без возможности доступа кассира к содержимому.


- 3-х сторонняя ригельная система запирания.
- Конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток «выудить» содержимое.
- Толщина лицевой панели – 5 мм.
- Толщина боковых стенок – 5 мм.
- Варианты комплектации:
  - **базовая** – ключевой замок KABA MAUER;
  - **EL** – кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ.
  - **EK** – кодовый электронный замок PS 300 ПРОМЕТ с программируемой задержкой открывания + ключевой замок KABA MAUER.
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Цвет: оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



ASD 19



ASD 19 EL



ASD 32 EL

# SMART-Сейфы

серия: SMS

VALBERG



SMS 1 EL



SMS 3 AS




SMS 4


модель	размеры внешние, мм			комплектация					устойчи- вость к взлому	вес, кг.
	В	Ш	Г	базовый (кл. замок)	EL (эл.код. замок)	прием банкнот	управляющий компьютер	КЭШ-бокс		
SMS 1	489	342	381	-	+	покупорно	внешний	1500 купюр	Класс 0	40
SMS 3 AS*	489	342	565	+	+	псевдолочка 50 банкнот	внешний	2500 купюр	Класс 0	60
SMS 4	995	480	570	+	+	псевдолочка 50 банкнот	внешний/ внутренний	2500 купюр	Класс 0	120

Предназначены для приема, детектирования на подлинность и безопасного хранения банкнот. Устанавливаются на рабочее место кассира.


- Дистанционный мониторинг накопленной наличности по каналам INTERNET и GSM (для серии SMS).
- Сокращение суммарного времени и количества операций на обработку наличности.
- Упрощение процесса инкасации и снижение расходов на её проведение.
- Отсутствие риска сдачи фальшивых банкнот в банк за счет проверки подлинности при приеме.
- Сокращение издержек на повторный пересчет наличности банком.
- Снижение риска хищения среди кассовых работников за счет персональной ответственности за внесенные средства.
- Программное разграничение доступа (администратор/кассир/инкассатор).
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте. Возможность дополнительного крепления.
- Комплектация: электронный замок PS 300 ПРОМЕТ с программируемой задержкой открывания от 1 до 99 мин.
- Питание от сети 220В.
- Производятся под заказ.
- Цвет: оттенок коричневого, SMS 4 - графит, эмаль.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



SMS 1 EL



SMS 3 AS



SMS 4

\* - Оснащен системой раздельного доступа и аудита (1600 событий) на базе электронных ключей I-Button.  
- Возможно подключение к охранной сигнализации и "тревожной кнопке".  
- Встроенный ИБП позволяет инкасировать устройство при отключении питания в сети в течение 24 часов.  
- Дополнительная прорезь для депонирования конвертами А5 формата.

# Темпокассы

серия: TCS

VALBERG



TCS 108



TCS 110 A / TCS 110 AS



TCS 110 A / TCS 110 AS

модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	временная задержка, мин.	Количество секций для депонирования	вес, кг
	В	Ш	Г				
TCS 108	602	500	434	3	до 30	5	52
TCS 110 A* (с аккумулятором)	602	500	525	3	до 30	5	70
TCS 110 AS** (с подключением к ПК)	602	500	525	3	до 30	5	70
TCS 110 AS Евро* (с подключением к ПК) для евробанкнот	602	500	525	3	до 30	4	70

\* Под заказ.


\*\* Под заказ. Раздельный доступ к ящикам реализован на базе электронных ключей I-Button (кассир, инкассатор, администратор).

Дистанционный аудит событий через ПК. Возможность реализации индивидуального алгоритма работы по ТЗ клиента.




Предназначены для безопасного хранения банкнот, монет, пластиковых карт, чеков и прочих документов в течение рабочего дня.


- Легкое размещение под рабочим столом кассира или операциониста.
- Открытие ящиков нажатием соответствующей кнопки на панели управления.
- Конструкция исключает возможность доступа к депонируемым банкнотам при открытом верхнем ящике, благодаря наличию защитной стальной пластины.
- Депонируемые банкноты хранятся в нижнем ящике в специальной 5 - секционной кассете раздельно по номиналам. В TCS 110 A Евро - 4-секционная кассета для работы с евробанкнотами.
- Съемная кассета для депонирования оснащена ручкой и ключевым замком с возможностью опечатывания.
- Возможно подключение к системе охранной сигнализации. При срабатывании сигнализации все ящики блокируются на 30 минут.
- Звуковое извещение о длительном открытии ящика для депонирования. (для TCS-110 AS)
- Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Питание от сети 220В.
- Цвет: светло-серый с эффектом молотковой эмали.
- Тип покрытия: порошковое.
- Опция: комплектация аккумулятором для автономной работы в течение 8 часов.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



TCS 108



TCS 110 A/TCS 110 AS



TCS 110 A Евро

# Электронные ключницы

серия: KMS

VALBERG



KMS-20



KMS-50



KMS-180

модель	количество ключей, шт.	размеры внешние, мм			вес, кг.
		высота	ширина	глубина	
KMS-20	20	330	410	170	25
KMS-50	50	710	410	170	61
KMS-100	100	710	700	170	123
KMS-180	180	1200	700	170	221

Автоматизированная система хранения ключей **Key Management System (KMS)** обеспечивает безопасное хранение и круглосуточное администрирование ключей на объектах различного назначения.

- Стальной корпус, дверца из оргстекла, 4 мм.
- Терминал для идентификации пользователя при помощи PIN, отпечаткам пальцев и RFID меткам.
- Контроллер управления слотами с выходом Ethernet.
- Брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со встроенными RFID метками (количество брелоков совпадает с количеством слотов системы KMS).
- Питание от сети 220 В, встроенный аккумулятор.
- Варианты монтажа: крепление к вертикальной поверхности, крепление к полу на вертикальных опорах.
- Цвет: серый.
- Тип покрытия: порошковое.


- Производятся под заказ.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

## Дополнительное оборудование:


- Специальные пломбирующие устройства для крепления ключей к брелокам (одноразовые и с уникальной нумерацией).
- Инструмент для снятия и установки пломбирующего устройства.
- Терминал для идентификации пользователя при помощи PIN, отпечаткам пальцев и RFID меткам.



Установка дополнительных блоков



Возможности ограничения доступа



Интеграция KMS любыми системами безопасности и СУБД

# Автоматическая камера хранения Automatic Locker System

серия: ALS

VALBERG




модель	размеры внешние, мм			размеры ячеек, мм			количество ячеек	вес*, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
<b>Автоматические камеры хранения на базе индивидуальных шкафов хранения (локеров)</b>								
ALS-1/ALS-2/ALS-3/ALS-4/ALS-5/ALS-6	2034	422	500	1746/845/506/400/330/280	300	500	1/2/3/4/5/6	61/62/63/64/65/66
ALS - 0	2034	150	500	-	-	-	-	35
<b>Автоматические камеры хранения на базе депозитных ячеек (под алюминий/нерж.сталь)</b>								
DB-24 / DB-24S	920	635	430	72	260	390	24	126 /132
DB-12 / DB-12S	920	635	430	146	260	390	12	98 / 103
DB-8 / DB-8S	920	635	430	220	260	390	8	88 / 94
DB-6 / DB-6S	920	635	430	294	260	390	6	84 / 88
DB-4 / DB-4S	920	635	430	442	260	390	4	73 / 78

\* Вес изделия без замков и электроники. Установка дополнительного оборудования может привести к увеличению размера ALS - 0 и, соответственно, веса.

Automatic Locker System — это гибкие решения, обеспечивающие безопасность и надежный контроль доступа к личным вещам посетителей и сотрудников организации.

- Стальной корпус 1,2 мм (для DB серии - 2 мм).
- Комплектуется терминалом для идентификации пользователя при помощи PIN-кода, RFID-карт и отпечаткам пальцев.
- Контроллер управления ячейками с выходом Ethernet.
- Электромеханический замок-защелка PS-901.
- Питание от сети 220 В, встроенный аккумулятор.
- Цвет: по шкале RAL
- Тип покрытия: порошковое.
- Производятся под заказ.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



#### Дополнительное оборудование\*:

- Терминал для идентификации пользователя при помощи PIN-кода, RFID-карт и отпечаткам пальцев.
- Баркод ридер, купюроприемник, монетоприемник.
- Чековый и билетный термопринтер.
- Сторожевой таймер. Фискальный регистратор.
- Матричный принтер.
- Цоколь, фриз лицевой с контроллером управления, выдвижной столик, шлюз с портом Ethernet для подключения к СКУД (для серии DB).

#### Область применения:

- Сети магазинов и торговые комплексы
- Спортивные учреждения
- Образовательные учреждения
- Производственные предприятия
- Ж/д и автовокзалы


- Automatic Locker System обеспечивает контроль и управляет доступом к ячейкам без использования механического ключа.
- Система ALS ведет журнал событий, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг всех действий произведенных с ячейками.
- Терминал оснащен PIN-клавиатурой, считывателем RFID-карт, с возможностью бесконтактной биометрической идентификации по отпечатку пальцев.
- Систему можно наращивать, используя блоки из серии ALS.
- Систему возможно оснащать дополнительными аппаратными и программными средствами контроля доступа.





# Металлическая офисная мебель ПРАКТИК

*Что важно учитывать при покупке  
офисных шкафов?*



1. Емкость хранения – сколько рядов папок можно установить в шкафу (количество полок + 1 ряд) и сколько папок помещается на 1 полку.
2. Стоимость хранения одной папки.
3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).
4. Максимально допустимую нагрузку на полку.
5. Глубину шкафа (важно при ограниченных площадях).
6. Допустимую нагрузку на верхнюю крышку шкафа, если вы собираетесь устанавливать антресоль (толщина стали).

# Архивные шкафы с распашными дверьми

серия: АМ и М

ПРАКТИК



AM 0891



AM 1845/4

AM 1845




M 18


модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм),шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
М 08	832	915	370	1	24	22
М 18	1830	915	370	4	60	45
AM 0891	832	915	458	1	24	24
AM 1891	1830	915	458	4	60	47
AM 2091	1996	915	458	4	60	49
AM 1845	1830	472	458	4	30	30
AM 1845/4	1830	472	458	-	24	29

Предназначены для хранения большого объема документов.


- Самые вместительные архивные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм.
- Шкаф М 18 глубиной 37 см, позволяет экономно использовать офисное пространство.
- Ригеля из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Магнитные защелки фиксируют дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте).
- Максимальная нагрузка на полку 60 кг.
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций).
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




AM 0891/M08




AM 1891/M 18



AM 1845/4



AM 1845



AM 2091

# Архивные шкафы с распашными дверьми

серия: СВ

ПРАКТИК



СВ 11



СВ 12




СВ 14

модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
СВ 11	930	850	400	1	22	22
СВ 12	1860	850	400	4	55	39
СВ 13	930	850	500	1	22	24
СВ 14	1860	850	500	4	55	44
СВ 15	2000	850	500	4	55	51
СВ 21	1000	1000	500	1	26	28
СВ 22	1900	1000	500	4	65	52
Полка СВ 12						1,8
Полка СВ 14						2,27

Предназначены для хранения большого объема документов.

- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуются ключевыми замками с ручками (2 ключа в комплекте).
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте).
- Максимальная нагрузка на полку - 60 кг;
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



СВ 11

СВ 12

СВ 13

СВ 14

СВ 15

СВ 21

СВ 22

# Архивные шкафы купейного типа

серия: АМТ

ПРАКТИК



AMT 0891



AMT 1891




AMT 1812


модель	размеры внешние, мм			количество полок	вместимость, папки (75 мм), шт	вес, кг
	В	Ш	Г			
AMT 0891 (двери купейного типа)	832	915	458	1	24	26
AMT 1891 (двери купейного типа)	1830	915	458	3	48	48
AMT 0812 (двери купейного типа)	832	1215	458	1	30	35
AMT 1812 (двери купейного типа)	1830	1215	458	4	75	66

Предназначены для хранения большого объемов документов. Отличный выбор для помещений с ограниченной площадью.


- Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм. Шкафы шириной 1215 мм вмещают 5 рядов по 15 папок.
- Роликовый механизм обеспечивает надежность, тихий и плавный ход дверей. Механизм установлен на верхнюю часть дверей, для предотвращения засорения роликов.
- Максимальная нагрузка на полку 60 кг.
- Комплектуются ключевыми замками.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




AMT 0891



AMT 0812



AMT 1891



AMT 1812

регулируемая опора



# Многоячичные шкафы

серия: MDC

ПРАКТИК



MDC A4/325/5



MDC A4/940/15




MDC A3/940/15


модель	размеры внешние, мм			размеры ящика, мм			ключевой замок	количество ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
MDC A4/325/5 (формат А4)	314	277	405	50	239	367	+	5	8
MDC A4/940/15 (формат А4)	911	277	405	50	239	367	+	15	20
MDC A3/940/15 (формат А3)	911	347	546	50	308	510	+	15	36

Предназначен для систематизации и удобного хранения документов формата А4 и А3, канцелярских принадлежностей и мелких предметов.


- Полное выдвижение ящиков даже при полной загрузке.
- Центральный ключевой замок.
- Каждый ящик комплектуется информационной табличкой.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое, антикоррозийная обработка.
- Поставляются в собранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



MDC A4/325/5



MDC A4/940/15



MDC A3/940/15





# Картотечные шкафы

серия: AFC


ПРАКТИК



Хранение папок формата Foolscap



Система полного выдвижения ящиков




Хранение папок формата А4 в AMF 1091/3

модель	формат папок	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			количество ящиков/вместимость	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
AFC 02	Foolscap или А4	713	467	630	267	391	560	2/110	28
AFC 03	Foolscap или А4	1020	467	630	267	391	560	3/165	39
AFC 04	Foolscap или А4	1330	467	630	267	391	560	4/220	50
AFC 05	Foolscap или А4	1634	467	630	267	391	560	5/275	61
AFC 06	A5 и A6	1327	553	631	180	476	560	6	62
AFC 07	A5	1327	515	631	168	433	560	7/7000	71
AFC 09	A6	1327	470	631	128	393	560	9/14000	75
AMF 1091/3*	Foolscap или А4	998	917	460	241	808	415	3/230	50

\* Под заказ

Предназначены для удобного хранения документов.

- Самые надежные в России и Восточной Европе: не менее 50000 открываний при нагрузке 30 кг на ящик (AFC 06/07/09 - 20 кг) подтверждено промышленными испытаниями.
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Центральный ключевой замок «Практик» (1000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ (опция).
- Хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap.
- Картотеки AFC 07 предназначены для формата А5; AFC 09 - для формата А6; AFC 06 - для формата А5 и А6, CD, DVD-дисков.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



AFC 02

AFC 03

AFC 04

AFC 05

AMF 1091/3

AFC 06

AFC 07

AFC 09

# Картотечные шкафы и мобильные тумбы

серия: А, ВFC, ВА

ПРАКТИК



Ящик для канцелярских принадлежностей



Система полного выдвижения ящиков




ВА4 65/3. Ящик для папок типа «Корона» или папок формата А4

модель	формат папок	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			количество ящиков/ вместимость	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
А 42	А4 и «Корона»	685	408	485	255	327	424	2/84	21
А 43	А4 и «Корона»	995	408	485	255	327	424	3/126	29
А 44	А4 и «Корона»	1305	408	485	255	327	424	4/168	38
ВА4 65/3	А4 и «Корона»	655*	420	490	-	-	-	3 (2+1)	23
ВFC 66/3	А4 и «Корона»	660*	480	490	-	-	-	3	21
ВFC 70/3	А4 и «Корона»	700*	470	490	-	-	-	3 (2+1)	27
ВFC 70/4	А4 и «Корона»	710	480	490	-	-	-	4 (3+1)	27

\* Указана высота тумб с установленными колесами.

Предназначены для удобного хранения документов, офисных и личных вещей. Идеальны для бухгалтерии.

- Экономят внутреннее пространство в офисе.
- Самые надежные в России и Восточной Европе: не менее 50000 открываний при нагрузке 20 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями).
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик (кроме тумб).
- Тумбы оборудованы колесами (кроме ВFC70/4), два передних снабжены стопорами.
- Центральный ключевой замок «Практик» (1000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ.
- Хранение подвесных папок формата А4 или папок «Корона».
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



А 42

А 43

А 44

ВА4 65/3

ВFC 66/3


ВFC 70/3

ВFC 70/4

# Картотечные шкафы больших форматов

ПРАКТИК


серия: А1 и А0



модель	формат папок	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			количество ящиков	вес, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г		
A1 05/0	A1-A4	491	995	675	48	900	620	5	67
A1 05/1	A1-A4	415	995	675	48	900	620	5	63
A1 05/2	A1-A4	390	995	675	48	900	620	5	58
A1 05/3	A1-A4	465	995	675	48	900	620	5	62
A0 05/0	A0-A4	491	1330	920	44	1235	868	5	120
A0 05/1	A0-A4	415	1330	920	44	1235	868	5	115
A0 05/2	A0-A4	390	1330	920	44	1235	868	5	102
A0 05/3	A0-A4	465	1330	920	44	1235	868	5	107

Предназначены для удобного хранения документов формата А1 и А0 (геологоразведочные карты, планы и конструкторские чертежи, различные коллекции).



- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Выпускаются модели с пятью ящиками под формат А0 и А1.
- Возможность установки промежуточной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков.
- Ящики снабженные прижимной планкой и двумя разделятелями под более мелкий формат.
- Нагрузка на ящик до 20 кг.
- Центральный ключевой замок.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в собранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



A1 05/1  
Верхний сегмент

A1 05/2  
Промежуточный сегмент  
(под заказ)

A1 05/3  
Нижний сегмент



A0 05/1  
Верхний сегмент

A0 05/2  
Промежуточный сегмент  
(под заказ)

A0 05/3  
Нижний сегмент





# Скамейки гардеробные и подставки

ПРАКТИК

серия: LS



Локер LS 21+подставка сосна



Подставка LS 21 сосна




Скамья гардеробная 1500x400x400


модель	размеры внешние, мм			вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г		
Подставка LS-21 сосна	300	575	770	10	Сосна
Подставка LS-41 сосна	300	1130	770	15	Сосна
Подставка LS-01-40 сосна	300	418	770	7	Сосна
Подставка LS-21-80 сосна	300	813	770	9	Сосна
Скамья гардеробная 1000x400x400	400	1000	400	11	Сосна
Скамья гардеробная 1500x400x400	400	1500	400	14	Сосна

Используются для оснащения раздевалок в спортивных центрах и на производственных предприятиях.


- Конструкция: скамья гардеробная - разборная, подставка LS - сварная.
- На подставку LS устанавливается шкаф раздевальный LS. Ко дну шкафа прикручивается гайкой-баращек.
- Каркас изготовлен из стали.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Материал сидений: подставки LS - шлифованная сосна, скамья гардеробная - шлифованная сосна, покрытая лаком.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



Подставка LS-21 сосна



Скамья гардеробная 1000x400x400



Скамья гардеробная 1500x400x400



# Шкафы индивидуального пользования (локеры) ПРАКТИК

серия: LS



LS 01



LS 11-40 D



LS 11-50

модель	размеры внешние, мм			размеры ячейки, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
LS 01	1830	302	500	1746	300	468	+	1	17	Полка, перекладина, крючки
LS 001 (приставная секция)	1830	276	500	1746	274	468	+	1	13	Полки, перекладина, крючки
LS 01-40	1830	418	500	1776	416	468	+	1	19	Полки, перекладина, крючки
LS 001-40 (приставная секция)	1830	393	500	1746	392	468	+	1	14	Полки, перекладина, крючки
LS 11-40D	1830	418	500	1746	200/195	468	+	1	22	Вертикальная перегородка, полка, перекладина, крючки
LS 11-50	1900* (1830)	500	500	1746	468	468	+	1	26	Вертикальная перегородка, 3 полки, под хоз. инвентарь, держатель для швабры
LS 02	1830	300	500	1746	298	468	+	2	17	Полка, перекладина, крючки

\* Указана высота с регулируемыми опорами

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

- Способ сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепления в комплекте).
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Вентиляционные отверстия.
- Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным.
- Ключевой замок "Практик" (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ.
- Цвет: Серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

Варианты комплектации замками:




Базовая комплектация

Ключевой замок Практик с возможностью смены цилиндра

Комплектация PL




Безключевой замок Euro-Lock, под навесной замок




LS 001  
приставная секция к LS-01




LS 01




LS 001-40  
приставная секция к LS-01-40




LS 01-40



LS 11-40D



LS 11-50



LS 02

# Шкафы индивидуального пользования (локеры)

ПРАКТИК

серия: LS



LS 21

LS 31


LS 21-80 D

модель	размеры внешние, мм			размеры ячейки, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
LS 21/LS 21C	1830	575	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки
LS 21U	1830	600	500	1746	311/286	468	+	2	32	4 полки, перекладина, крючки
LS 21-60/LS 21-60C	1860	600	500	1776	311/285	468	+	2	34	Полки, перекладина, крючки
LS 21-80	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	38	Полки, перекладина, крючки
LS 21-80U	1830	813	500	1746	417/393	468	+	2	42	4 полки, перекладина, крючки
LS 21-80D	2000	800	500	1917	397/397	434	+	2	54	Вертикальная перегородка, 4 полки, перекладины, крючки
LS 22	1830	575	500	2x845	300/274	468	+	4	29	Перекладина, крючки
LS 31	1830	850	500	1746	300/274/274	468	+	3	40	Полка, перекладина, крючки
LS 41	1830	1130	500	1746	300/274	468	+	4	55	Полка, перекладина, крючки
Сумочки										
LS 24	1830	575	500	4x400	300/274	468	+	8	33	-
LS 34	1830	850	500	400	300/274	468	+	12	44	-

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.

■ Опции: комплектация замком PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок); полка под обувь.

■ Опции: замок, работающий от монет или жетонов (для камер хранения или фитнес центров); скамья-подставка под шкаф; окраска дверей в другие цвета из палитры производителя (при заказе от 50 шт.).



LS 21

LS 21 U

LS 21-80

LS 21-80 D

LS 21-80 U

LS 22

LS 31

LS 41

LS 24


LS 34



# Стеллажи для офиса и склада

серия: MS (комплекты)


ПРАКТИК



модель	размеры, мм		
	В	Ш	Г
<b>Стеллажи с единой стойкой (болтовое соединение без гаек)</b>			
Стеллаж MS 185/100x30/4 (4 полки)	1850	1000	300
Стеллаж MS 185/100x40/4 (4 полки)	1850	1000	400
Стеллаж MS 185/100x60/4 (4 полки)	1850	1000	600
Стеллаж MS 200/100x30/6 (6 полки)	2000	1000	300
Стеллаж MS 200/100x40/6 (6 полки)	2000	1000	400
Стеллаж MS 200/100x60/6 (6 полки)	2000	1000	600
Стеллаж MS 220/100x30/6 (6 полки)	2200	1000	300
Стеллаж MS 220/100x40/6 (6 полки)	2200	1000	400
Стеллаж MS 220/100x60/6 (6 полки)	2200	1000	600
<b>Стеллажи с разборной стойкой (болтовое соединение с гайками)</b>			
Стеллаж MS 150KD/75x40/4 (4 полки)	1500	750	400
Стеллаж MS 160KD/70x30/4 (4 полки)	1600	700	300
Стеллаж MS 185KD/70x30/4 (4 полки)	1850	700	300
Стеллаж MS 200KD/100x30/4 (4 полки)	2000	1000	300
Стеллаж MS 200KD/100x40/4 (4 полки)	2000	1000	400
Стеллаж MS 200KD/100x50/4 (4 полки)	2000	1000	500
Стеллаж MS 200KD/100x60/4 (4 полки)	2000	1000	600

Предназначены для хранения документов и различных грузов в офисе, на складе, в архиве.

- Стандартная комплектация стеллажей MS: стойки – 4 шт., полки 4-6 шт., крепёж (метизы, Г- или Т- образный усиливатель стойки – 16 шт., усиливатель полки, пластиковый подпятник).
- Два вида стоек: MS Standart и разборная стойка MS KD.
- Стеллажи имеют современный внешний вид, удобную и надежную конструкцию.
- Легкая сборка стеллажей с использованием резьбового крепежа (болты без гаек).
- Шаг регулирования высоты полок 25 мм.
- Полки стеллажа усилены ребром жесткости, что обеспечивает их прочность.
- Распределенная нагрузка на полку – до 100 кг.
- Максимальная нагрузка на стеллаж – 500 кг.
- Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)




Т-образный  
усиливатель стойки



Г-образный  
усиливатель стойки



Подпятник  
пластиковый



Полка MS

# Стеллажи для офиса и склада

серия: MS (комплектующие)

ПРАКТИК



модель	высота, мм
Стойка MS Standart 160/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2350/2550
Стойка MS Strong 160/185/200/220/235/255/275/310	1600/1850/2000/2200/2350/2550 /2750/3100
Стойка MS Hard 185/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000

модель	ширина, мм	глубина, мм
Полка MS Standart - 70x30/40/50/60	700	300/400/500/600
Полка MS Standart - 100x25/30/40/50/60	1000	250/300/400/500/600
Полка MS Strong - 100x30/40/50/60	1000	300/400/500/600
Полка MS Strong - 120x30/40/50/60	1200	300/400/500/600
Полка MS Hard - 100x30/40/50/60	1000	300/400/500/600

модель	ширина, мм	глубина, мм
Разделитель MS 30/40/50	—	300/400/500
Комплект разделителей MS CR 70x60 / MS CR 100x60	700/1000	600/600
Планка ограничительная MS 25/30/40/50/60/70/100/120	—	250/300/400/500/600/700/1000/1200
Разделитель продольный MSP 70/2 / MSP 100/2	720/1020	50/50
Усилитель ребра полки MS 70/100/120	700/1000/1200	—

модель	ширина, мм	высота, мм
Задняя стенка MS 50x70/100	700/1000	500
Задняя стенка MS 200x70/100	700/1000	2000
Боковая стенка MS 50x30/40/50/60	300/400/500/600	500
Боковая стенка MS 200x30/40/50/60	300/400/500/600	2000



Под пятник MS Standart      Под пятник MS Strong      Под пятник MS Hard



Комплект Т-образного усиленителя стойки      Комплект Г-образного усиленителя стойки  
Под пятник металл. + винт регулировочный для стоек MS Strong и MS Hard






Усиленитель ребра полки MS

# Грузоподъемность стеллажей

ПРАКТИК


серия: MS (отличительные особенности и свойства стоек и полок)



вид стойки	влияние крепежа на максимальную грузоподъемность стеллажа, кг				толщина металла, мм	профиль стойки, мм
	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке)	Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине)	с Г-образ. уголками (на всех полках) (+20%)	с Т-образ. уголками (на всех полках) (+50%)		
MS Standart	500	550	600	750	1.2	30x30
MS Strong	750	825	900	110	1.2	38x38
MS Hard	1000				1.5	40x40

## ПОЛКА MS STANDARD

(одно центральное ребро жесткости)



## ПОЛКА MS HARD / ПОЛКА MS STRONG

(два центральных ребра жесткости)

вид полки	влияние крепежа на максимальную грузоподъемность одной полки, кг				ширина, мм	толщина основания полки, мм	количество центральных ребер, шт.		
	без Г-образ. уголков	с Г-образ. уголками (+15%)	с Т-образ. уголками (+50%)	с усилителем ребра полки (+60%)					
Полка MS Standart - 70x30/40/50/60	100	115	150	160	700	0,5	1		
Полка MS Standart - 100x25/30/40/50/60	100	115	150	160	1000	0,5	2		
Полка MS Strong - 100x30/40/50/60	140	161	210	224	1000	0,5	2		
Полка MS Strong - 120x30/40/50/60	125	145	+22%	155	+30%	165	1200	0,5	2
Полка MS Hard - 100x30/40/50/60	200					1000	0,7	2	



# Стеллажи для дома, офиса и гаража

ПРАКТИК


серия: SB



модель	размеры, мм			нагрузка на полку, кг	цвет
	В	Ш	Г		
<b>Комплекты стеллажей (с разборной стойкой / полки 4 шт., металл)</b>					
Стеллаж SB 185KD/100x30/4M	1870	1000	300	100	серый
Стеллаж SB 220KD/100x30/4M	2212	1000	300	100	серый
Стеллаж SB 125/100x42/4(4 полки) для хранения воды	1250	1000	420	100	серый
<b>Комплекты стеллажей с единой стойкой</b>					
Стеллаж SB – 180x30/40/60/4M	1870	1000	300/400/600	100	серый
Стеллаж SB – 200x30/40/60/4M	2000	1000	300/400/600	100	серый
Стеллаж SB – 220x30/40/60/4M	2200	1000	300/400/600	100	серый
<b>Комплекты стоек</b>					
Комплект стойки SB – 180/200/220 (по 4 шт)	1800/2000/2200				серый
<b>Комплекты полок (металл)</b>					
Комплект полки SB 100x30/40/60/4M (4 шт) с ребром		1000	300/400/600	100	серый
Полка комплект SB 100/30,100/40,100/60 (1 шт) с ребром		1000	300/400/600	100	серый

Предназначены для хранения различных грузов дома, в офисах, в мастерских и магазинах.

- Быстрая и легкая сборка стеллажей без болтов.
- Максимальная нагрузка на полку - до 100 кг.
- Максимальная нагрузка на стеллаж - до 600 кг.
- Шаг регулирования высоты полок - 38 мм.
- Компактная упаковка за счет сборной вертикальной стойки (в комплектации KD).
- Комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



SB



# Стеллажи для дома, офиса и гаража

ПРАКТИК

серия: ES



ES



Безболтовое соединение




Под пятник

модель	размеры, мм			Максимальная нагрузка на полку / стеллаж / закрепленный к стене, кг
	В	Ш	Г	
Комплекты стеллажей (с разборной стойкой 4 шт., полки 4 шт.)				
Стеллаж ES 133 KD/70x30/4M	1330	700	300	80 / 250 / 400
Стеллаж ES 160 KD/100x30/4M	1600	1000	300	80 / 250 / 400
Стеллаж ES 160 KD/100x40/4M	1600	1000	400	80 / 250 / 400
Комплекты стеллажей (с разборной стойкой 4 шт., полки 5 шт.)				
Стеллаж ES 187KD/100x30/5	1870	1000	300	80 / 250 / 400
Стеллаж ES 187KD/100x40/5	1870	1000	400	80 / 250 / 400

Предназначены для хранения различных грузов дома, в офисах, гаражах, подсобках, а также в небольших складах.

- Безболтовой принцип соединения стойки и полки.
- Быстрая и легкая сборка при помощи специальных зацепов, не требуется специальных инструментов.
- Уникальная конструкция крепления обеспечивает прочность и устойчивость.
- Максимальная нагрузка на полку - до 80 кг.
- Максимальная нагрузка на стеллаж - 250 кг, закрепленный к стене - 400 кг.
- Шаг регулирования высоты полок - 134 мм.
- Компактуются под пятниками, предохраняющими пол от повреждений.
- Компактная упаковка комплекта стеллажа за счет сборной вертикальной стойки (KD).
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



ES



# Мобильный архив

(система мобильных и стационарных стеллажей)

ПРАКТИК



Мобильный архив  
с дополнительными опциями



Эконом-серия



Мобильный архив  
с электронным управлением

модель Основной/Дополнительный	размеры , мм			количество полок**
	В*	Ш	Г	
<b>Мобильный двухсторонний стеллаж</b>				
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	400/500/600/800	6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	400/500/600/800	7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	400/500/600/800	8 полок (7+1)
<b>Стационарный двухсторонний стеллаж</b>				
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	250/400/600/800	6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	400/600/800	7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	400/600/800	8 полок (7+1)
<b>Стационарный односторонний стеллаж</b>				
Основной / Дополнительный	2015	700/1000/1200	200/250/300/400	6 полок (5+1)
Основной / Дополнительный	2395	700/1000/1200	200/300/400	7 полок (6+1)
Основной / Дополнительный	2730	700/1000/1200	200/300/400	8 полок (7+1)
<b>Рельсы и дополнительные комплектующие</b>				
Рельс для стеллажа без фальшпола	2000			
Рельс для стеллажа с фальшполом	2000			
Плинтус для фальшпола	2000			
Панель фальшпола 597x655/955/1155		597	655/955/1155	
Разделитель MS-30/40/60			300/400/600	
Задняя стенка	350	700/1000/1200		
Межполочная стенка	350	700/1000/1200		
Комплект дверей	2395/2015	700/1000/1200		

\* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания.

\*\* Указано стандартное количество полок для максимального заполнения стеллажа папками типа "Корона".

Предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.

- Увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости.
- Конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя, стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя.
- Шаг регулирования высоты полок 20 мм.
- Полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов.
- Крестовые стяжки для увеличения жесткости стеллажа.
- Конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему.
- Передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой или с помощью электронного управления (опция).
- Каждая секция стеллажа оснащена стопором и антипрокидывающим устройством.
- Распределенная нагрузка на полку 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа – 900 кг.
- Опции: установка замка для одновременной блокировки доступа к архиву, межполочная и задняя стенка, двери, фальшпол.
- Изготовление мобильного архива эконом-серии, используя стеллажи серии MS Стандарт. Стеллажи устанавливаются на мобильную базу.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).








# Металлическая офисная мебель **Nobilis**

*Что важно учитывать при покупке  
шкафов для раздевалок?*



1. Устойчивость к коррозии при повышенной влажности и воздействию высоких/низких температур.
2. Возможность использования плечиков для одежды и организацию внутреннего пространства.
3. Секретность замка (количество комбинаций) и надежность замка (производитель).
4. Наличие системы вентиляции.
5. Жесткость конструкции.
6. Легкость сборки.

# Офисные шкафы

серия: NM



Первая Российская  
металлическая офисная  
мебель класса ЛЮКС!



NM 1991/2G



NM 1991/2U




NMT 1912

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			комплектация	вместимость папки (75мм.),шт	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
NM 1991	1900	915	458	1775	846	412	4 полки	60	62
NM 1991/2G двери с тонированным стеклом в алюминиевом профиле с замком	1900	915	458	1033/684	846	412	3 полки	60	70
NM 1991/2U два отделения, разделенных вертикальной перегородкой	1900	915	458	1775	423/423	412	4 полки/ 2 полки, перекладина	30	70
NST 1991 (жалюзийный)	1900	1060	458	1777	916	360	4 полки	60	73
NMT 1912 (тамбурный)	1900	1216	460				4 полки	80	85


Предназначены для хранения большого объема документов.

- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм.
- Самые вместительные офисные шкафы в России. Вместимость 5 рядов по 12 папок «Корона» шириной 75 мм.
- Повышенная эксплуатационная надежность: нагрузка на полку 80 кг (подтверждено промышленными испытаниями).
- Пять видов полок: стандартная, платяная, полка с разделителями, выдвижная рама для подвеса файлов, выдвижной ящик.
- Усиленные магнитные защелки, фиксирующие дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
- Ригеля из нержавеющей стали и пластиковые втулки


- обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Шаг регулирования высоты полок - 23 мм.
- Поставляются в разобранном виде.
- Полки в комплекте.
- Ключевой замок EURO-LOCKS (Германия) повышенной секретности, 10 000 комбинаций.
- Цвет: светло-серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).




NM 1991




NM 1991/2G



NM 1991/2U



NST 1991



NMT 1912

## Подходят полки BISLEY

### NSS

Полка с прорезями для разделителей  
нагрузка 45 кг



Разделители отдельно


### BRD3AT

Ящик выдвижной  
нагрузка 35 кг



### BRFA

Рамка выдвижная  
нагрузка 35 кг



# Шкафы индивидуального пользования

серия: NL

**NOBILIS**

Первая Российская  
металлическая офисная  
мебель класса ЛЮКС!



NL 01



NL 02



NL 04

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
NL 01	1900	360	590	1796	290	570	+	1	35	2 полки, перекладина, 2 крючка
NL 02	1900	360	590	2x872	290	570	+	2	36	2 перекладины, 4 крючка
NL 04	1900	360	590	4x410	290	570	+	4	38	

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях.

- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм.
- Улучшенная вентиляция.
- Единственные в России шкафы для раздевалок с глубиной 590 мм, что позволяет размещать в них одежду на плечиках.
- Ригельная система запирания.
- Ключевые замки EURO – LOCKS (Германия) повышенной секретности, 10 000 комбинаций. Вероятность встречи двух шкафов с одинаковыми замками минимальна.

- Система запирания исключает открытие шкафа путем «отжима».
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Цвет: светло-серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое, коррозионно – устойчивое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)

Варианты комплектации замками:

Базовая комплектация



Ключевой замок Euro-locks

Комплектация EL\*




Электронный замок Euro-locks


Комплектация PL\*




Бесключевой замок Euro-locks, под навесной замок



NL 01



NL 02



NL 04

\* Под заказ.



# Картотечные шкафы

серия: NF

**NOBILIS**





Первая Российская  
металлическая офисная  
мебель класса ЛЮКС!



модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	
NF 02	713	470	630	267	381	560	32
NF 03	1020	470	630	267	381	560	45
NF 04	1330	470	630	267	381	560	56
NF 05	1634	470	630	267	381	560	73
NF 3 файловый шкаф	998	917	460	241	808	412	61

Предназначены для удобного хранения документов.

- Высококачественная сталь толщиной 0,8 мм.
- Повышенная эксплуатационная надежность: не менее 70000 открываний при нагрузке 40 кг на ящик (подтверждено промышленными испытаниями).
- Усиленные телескопические направляющие выдвижных ящиков с доводчиком.
- Полное выдвижение ящиков.
- Полностью закрыты боковые стенки ящиков.
- Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать более чем один ящик.
- Хранение подвесных папок формата А4 или Foolscap.
- Центральный ключевой замок EURO – LOCKS (Германия), 10 000 комбинаций.
- Цвет: светло – серый полуматовый (RAL 7035). Под заказ от 50 шт. возможна окраска в другие цвета из палитры производителя.
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



NF 02

NF 03

NF 04

NF 05


NF 3





# Медицинская мебель Hilfe

*Что важно учитывать при покупке  
медицинских шкафов?*



1. Устойчивость к коррозии при повышенной влажности и воздействию высоких/низких температур.
2. Регулировку полок по высоте.
3. Максимально допустимую нагрузку на полку и стекло.
4. Наличие регулируемых опор.
5. Наличие регистрационного удостоверения.

# Медицинские шкафы одностворчатые

HILFE

серия: МD 1



MD 1 1650 SG

MD 1 1760 R

MD 1 1760 SS + трейзер MD 1 1650


модель	размеры внешние, мм			количество секций/размер внутреннего отделения, мм (в-ш-г)	количество дверей	количество полок / ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
MD 1 1650 SS	1655/1755*	500	320	2x775-498-280	2 мет	4 мет	25
MD 1 1650 SG	1655/1755*	500	320	2x775-498-280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	27
MD 1 1657 SS	1655/1755*	570	320	2x775-568-280	2 мет	4 мет	27
MD 1 1657 SG	1655/1755*	570	320	2x775-568-280	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	29
MD 1 1760 SS	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	2 мет	4 мет	32
MD 1 1760 SG	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	1 мет/1 стекло	2 мет/2 стекло	35
MD 1 1760 R	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	1 мет/1 стекло в рамке	4 мет	35
MD 1 1760 R1	1750/1850*	600	400	2x822-598-360	1 мет/1 стекло в рамке	3 мет/1 ящик	37
Трейзер MD 1 1650	240	427	252	238- 425 - 222	1	-	4

\* высота указана с установленными регулируемыми опорами.


Предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях.

- Наличие **Регистрационного удостоверения**.
- Изготовлены из стали.
- Хромированные магнитные защелки, фиксируют дверь в закрытом состоянии (устанавливаются на стеклянные двери).
- Толщина стекла двери 4мм, толщина стекла полки 5мм.
- Комплектуются ключевыми замками (2000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери.


- Выдвижные ящики комплектуются телескопическими направляющими, обеспечивающими свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Максимальная нагрузка на металлическую полку - 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг.
- Производство ПРОМЕТ (Россия).




MD 1 1650 SS




MD 1 1650 SG




MD 1 1657 SS




MD 1 1657 SG



MD 1 1760 SS



MD 1 1760 SG



MD 1 1760 R1

# Медицинские шкафы двустворчатые

HILFE

серия: MD 2



MD 2 1670 SS



MD 2 1780 R5



MD 2 1670 SS + трейзер MD 2 1670

модель	размеры внешние, мм			кол-во и размер отделения, мм (в-ш-г)	кол-во дверей	количество полок / ящиков	вес, кг
	В	Ш	Г				
MD 2 1670 SS	1655/1755*	700	320	2x775-698-280	4 мет	4 мет	33
MD 2 1670 SG	1655/1755*	700	320	2x775-698-280	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	35
MD 2 1780 SS	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	4 мет	4 мет	41
MD 2 1780 SG	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло	2 мет/2 стекло	45
MD 2 1780 R	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло в рамке	4 мет	45
MD 2 1780 R2	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло в рамке	3 мет/2 ящика	48
MD 2 1780 R5	1750/1850*	800	400	2x822-798-360	2 мет/2 стекло в рамке	4 мет/5 ящиков	50
Трейзер MD 1 1650	240	427	252	238-425-222	1	-	4
Трейзер MD 2 1670	240	627	252	238-625-222	2	-	6

\* высота указана с установленными регулируемыми опорами.

- Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота 100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм).
- Цвет: белый (RAL 9016).
- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
- Опция\*: установка трейзера MD1 1650 и MD 2 1670.




Трейзер  
MD 1 1650\*




Трейзер  
MD 2 1670\*


\* Трейзер изготовлен из стали. Модель трейзера MD 1 1650 можно установить в любой шкаф линейки MD (в шкафы со стеклом SG, только в нижнее отделение). Трейзер MD 2 1670 может быть установлен только в шкафы MD 2 1670/SS(SG) и MD 2 1780/SS(SG)/R/R5.




MD2 1670 SS




MD2 1670 SG




MD2 1780 SS



MD2 1780 SG



MD2 1780 R2



MD2 1780 R5

# Шкафы хозяйствственные (локеры)

HILFE

серия: MD



MD 11-50



MD 21-50




MD 11-50 держатель

модель	размеры внешние, мм			размеры внутренние, мм			ключевой замок	количество секций	вес, кг	комплектация
	В	Ш	Г	В	Ш	Г				
MD 11-50	1930* (1830)	500	500	1755	498	468	+	1	27	Вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для тряпок
MD 21-50	1930* (1830)	575	500	1746	300/274	468	+	2	29	Полки, перекладина, крючки


\*высота указана с установленными ножками.

Предназначены для хранения рабочей одежды и хоз.инвентаря в медицинских и других помещениях.



- Наличие **Регистрационного удостоверения**.
- Ключевой замок (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ.
- Вентиляционные отверстия.
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Поставляются в разобранном и собранном виде. В комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (высота 100 мм, диапазон регулировки: 100-125 мм).
- Цвет: белый (RAL 9016).
- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
- Опции: комплектация замком PL (вместо ключевого замка устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок).
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



MD 11-50



MD 21-50



# Тумбы медицинские подкатные

HILFE

серия: BFC




модель	размеры внешние, мм			количество отделений/ ящиков/полок	вес, кг
	В	Ш	Г		
BFC-70/3 (ТП-1)	700*(652.5)	420	490	3 / 1 / -	14
BFC-65/3 (ТП-2)	700*(652.5)	420	490	2 / 1 / 1	14
BFC-66/3 (ТП-3)	700*(652.5)	420	490	2 / - / 1	14


\* высота указана с установленными колесами.

Предназначены для хранения в больницах и других медицинских учреждениях личных вещей, одежды, документов, а также могут использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.


- Наличие **Регистрационного удостоверения**.
- Изготовлены из стали.
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100% пространства.
- Нагрузка на полку и верхний ящик – 15 кг.
- Оборудованы колесами 40 мм, два передних снабжены стопором.
- Цвет: белый (RAL 9016).
- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Опция: установка ключевого замка (2000 комбинаций); пластиковые опоры вместо колес.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



BFC-70/3 (ТП-1)



BFC-65/3 (ТП-2)



BFC-66/3 (ТП-3)



# Медицинские столики

HILFE

серия: MD SP и MD SM



MD SP 3N



MD SM 2




MD SM 6


модель	размеры внешние, мм			колеса	количество ящиков	количество полок	вес, кг
	В	Ш	Г				
Стол процедурный MD SP 2N	943	600	470	пластик (резина опция)	-	2 (нерж.сталь)	18
Стол процедурный MD SP 2G	943	600	470	пластик (резина опция)	-	2 (стекло)	18
Стол процедурный MD SP 3G	943	600	470	пластик (резина опция)	-	3 (стекло)	20
Стол процедурный MD SP 3N	943	600	470	пластик (резина опция)	-	3 (нерж.сталь)	20
Стол манипуляционный MD SM 1	940	600	470	резина	1	2	18
Стол манипуляционный MD SM 2	940	600	470	резина	2	3	24
Стол манипуляционный MD SM 6	940	600	470	резина	6	1	28

Предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.


- Каркас столика - профильная труба квадратного сечения. 20x20x1,5 мм.
- Полки изготовлены из нержавеющей стали 0,8 мм или стекла 5 мм (процедурные).
- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке, позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 % пространства.
- Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- Нагрузка на металлическую полку - не более 10 кг, на ящик - не более 15 кг, на стеклянную полку - не более 10 кг.
- Снабжены 4 колесами, два из которых снабжены стопором.
- Поставляются в разобранном виде.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



MD SP 2G (стекло)/  
MD SP 2N (нержав.сталь)



MD SP 3G (стекло)/  
MD SP3 N(нержав.сталь)



MD SM1



MD SM2



MD SM6

# Аптечки, кушетки

HILFE



AMD 39



AMD 39 G



Кушетка MD KC

модель	размеры внешние, мм			ключевой замок	вес, кг
	В	Ш	Г		
Аптечки					
AMD 39, AMD 39G (стеклянная дверь) (Промет, Россия)	390	300	160	+	3
Кушетка медицинская MD KC					
модель	размеры внешние, мм			угол наклона подголовника	вес, кг
	Д	Ш	В		
Кушетка медицинская MD KC	1930	670	560/520*	0-45°	3


\* высота от пола до лежака.

Аптечки предназначены для хранения медицинских препаратов первой помощи на промышленных предприятиях, в офисах, на производстве.


- Защищают лекарства от воздействия света (кроме AMD 39G)
- Внутреннее пространство разделено на четыре отделения.
- Предусмотрена возможность крепления к стене или размещения на поверхности.
- Ключевой замок.
- Цвет: белый структурированный
- Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое покрытие.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациента во время проведения лечебно-диагностического осмотра.


- Каркас - стальные трубы квадратного сечения 25\*25\*1.5 мм.
- Цвет: белый (RAL 9016).
- Тип покрытия: полимерно-порошковое.
- Лежак кушетки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника.
- Изготовлены из ДСП 16 мм и поролона 20 мм.
- Головная секция регулируется по углу наклона ступенчатого механизмом "Rostomat".
- Обивка: искусственная кожа, полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, импортного производства светлого цвета.
- Нагрузка на лежак – 180 кг.
- Поставляется в разобранном виде.



MD KC



AMD 39



AMD 39 G



# Сейфы-термостаты – изделия медицинские

VALBERG

серия: TS




TS-3/12



модель	устойчивость к взлому, класс	объем рабочей камеры, л	мощность потребление, Вт	размеры внешние, мм			комплектация		выход		вес, кг
				В	Ш	Г	кол-во замков	полка в камере, шт	Ethernet	USB	
TS-3/12 мод. Карат ASK-30	1	8	70	410	440	380	1	-	1	1	74

Предназначены для организации временного хранения на постах среднего медицинского персонала медицинских организаций и организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обороту термолабильных или не требующих особых температурных условий, наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях в соответствии с п.4, п.4.1, п.8 и п.8.1 постановления Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. и от 06.08.2015 г. №807 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ...», а также Приказа МЗ и СР РФ N 397н от 16 мая 2011 г. «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, ...».

- Обеспечение прецизионных тепловых режимов хранения благодаря технологии на основе элементов Пельтье и ПИД-регулированию, примененных в электронно-тепловой схеме изделия.
  - Экологическая безопасность (отсутствие хладагента).
  - Низкий уровень шума и потребление энергии.
  - Низкие эксплуатационные расходы.
  - Выход в сеть Ethernet; интерфейс стандарта USB (опция).
  - Архивирование и учет температуры хранения и положения дверцы камеры.
  - Дистанционное управление тепловыми режимами хранения.
  - Выход RS 485.
  - Наличие РУ и лицензии.
  - 3-х сторонняя ригельная система запирания.
  - Защита ригелей от высоверливания и выбивания.
  - Защита замка от высоверливания.
  - Лазерная резка лицевой панели.
  - Анкерное крепление к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Варианты комплектации:
- базовая** – ключевой замок KABA MAUER.
  - EL** – кодовый электронный замок PS 300 (ПРОМЕТ, Россия) (опция).
  - Цвет: белый структурированный.
  - Тип покрытия: порошковое.
  - Производство: ПРОМЕТ (Россия)



TS 3/12

- Рабочая камера сейфов-термостатов TS выполнена из нержавеющей стали и оснащена дверцей с замком.
- Источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический модуль.
- Терморегулирование объема рабочей камеры достигается посредством пропорционального изменения интенсивности создаваемого воздушного потока.
- Одновременная цифровая индикация величины уставки и значения достигнутой температуры с дискретностью 0,1°C.
- Диапазон уставки рабочих температур: от +5 до 15°C.
- Высокая точность поддержания температуры в рабочей камере не хуже 1°C.
- Предусмотрена возможность периодического удаления конденсата из объема рабочей камеры

# Сейфы-термостаты – изделия медицинские

VALBERG

серия: TS



TS 3/12



TS 4/12



TS 3/25

модель	устойчи- вость к взлому, класс	общий объем хране- ния, л	объем рабочей камеры и трейзера, л/шт	размеры внешние, мм			комплектация			вес, кг
				В	Ш	Г	кол-во замков	полка в камере, шт	ригель, шт.	
TS - 3/12	3	12	12/1	680	510	510	1	-	7	133
TS - 3/25	3	25	25/1	850	510	510	2	1	8	155
TS - 4/25	4	25	25/1	850	510	510	2	1	8	300
TS - 4/12 с трейзером	4	35	12/1 23/1	850	510	510	2	-	8	225
TS-3/25 мод. Fort M 1385.3 (с 4 ящиками)	3	150	25/2	1500	850	510	2	1/2	12	700
TS-4/25 мод. Fort M 1385.4 (с 4 ящиками)	4	150	25/2	1500	850	510	2	1/2	12	750


Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров медицинского применения в учреждениях в соответствии с постановлением Правительства РФ №1148 от 31.12.2009 г. и от 06.08.2015 г. №807 «О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ» и Приказом МЗ и СР РФ N 397н от 16 мая 2011 г. «Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ, ...»

- Экологическая безопасность (отсутствие хладагента).
- Низкий уровень шума и потребление энергии.
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Выход в сеть Ethernet; интерфейс стандарта USB.
- Архивирование и учет температуры хранения и положения дверцы камеры.
- Дистанционное управление тепловыми режимами хранения.
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания.
- Защита замков и ригелей от высоверливания и выбивания с системой блокировки ригельного механизма.
- Выход RS 485.
- Наличие РУ и лицензии.


**Электронная схема изделия реализует дополнительные функции:**

1. Включение освещения камеры и аварийной звуковой сигнализации при открывании ее дверцы.
2. Срабатывание аварийной звуковой сигнализации при отсутствии сети электропитания.
3. Выход двух пар «сухих» контактов при срабатывании аварийной сигнализации.

- Комплектуется устройством для опечатывания и счетчиком открывания (для IV класса).
- Варианты комплектации:
  - KL** – два ключевых замка KABA MAUER (в комплекте 3 ключа);
  - EL** – кодовый электронный замок PS-600 (ПРОМЕТ, Россия) + ключевой замок KABA MAUER (опция).
- Цвет: белый структурированный; тип покрытия: эмаль.
- Наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



TS 3/12



TS 3/25







# Производственная мебель

## Схема наименования верстаков



## Схема наименования шкафов



# Металлические слесарные верстаки (комплектующие)

серия: W

ПРАКТИК



WT 120.WD2/F1.021



WT 160.WD2/WD5.011



WT 180.WD1/WD2.021

модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	вес, кг
	Ш	В	Г		
Столешница WT-100/120/140/160/180	1000/1200/1400/1600/1800	26	700		20/23/26/29/32
Тумба WD-1 (с дверцей)	460	840	640	2 полки	22
Тумба WD-2 (ящик малый)	460 (380)	840 (111)	640 (600)	1	27
Тумба WD-5 (ящик большой) (ящик малый)	460 (380) (380)	840 (190) (111)	640 (600) (600)	3+2	38
Полка		30	352		
и Стенка WSh - 120/0, 120/1, 140/1, 160/1, 160/2, 180/2	940/585/785/985/628/830	30/40	550		6/4/5/7/4/5
Опора WF-1	150	840	640		5,3
Экран WS-100/120/140/160/180/200	1000/1200/1400/1600/1800/2000	500	240		9/10/11/12/13
Комплект освещения W	1200-2000	1050	371		4

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах.

## Варианты комплектации:

- 5 базовых модели столешниц WT- 100/120/140/160/180: МДФ 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг.
- 3 вида тумб WD-1 (1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-5 (5 ящиков), можно устанавливать подвесной ящик WS-0, нагрузка на ящик и полку 30 кг. Телескопические направляющие выдвижных ящиков, обеспечивают свободный и плавный ход даже при полной загрузке. Тумбы с дверцами, открываются наружу и имеют возможность смены стороны открывания двери, комплектуются двумя съемными регулируемыми полками. Ключевой замок.
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов.\*
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL 5002)
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

\* Опции на экран



Полка  
малая SSh



Полка для  
баллончиков ScSh



Лоток  
A4



Полка  
большая LSh



Держатель  
инструмента WH



Полотенцедержатель



Крючок  
NK

# Металлические слесарные верстаки (комплектующие)

серия: WS

ПРАКТИК



W 140.F2/F2.121



WTS 200WS6/WS1.021



WS 1 + WS 0 (5 штук)


модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	Ш	В	Г	
Столешница W-120/160/200	1200/1600/2000	30	700	16/26/33
Столешница WTS 120/160/200	1200/1600/2000	30	700	27/40/47
Столешница WTH 120/160/200	1200/1600/2000	30	700	37/57/67
Тумба WS-1 (с дверцей)	600	840	640	36
Тумба WS-6 (б ящиков)	600	840	640	67
Ящик WS-0 (подвесной ящик)	600	110	640	16
Полка и Стенка WSh	390/790/940/1140	550	352	6
Планка WSh	1200-2000	100	-	10
Косынка WF-2	200	200		
Усилитель 160/180/200	1600/1800/2000	60		
Опора регулируемая WF-2	150	840-1090	640	7
Экран WS-120/160/200	1200/1600/2000	500	240	9/11/13
Комплект освещения W	1200-2000	1050	371	4

Верстаки серии WS отличаются своей надежностью и модульным принципом комбинирования различных комплектаций.


- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготовлены из высококачественной стали.
- Столешница выполнена фанерой толщиной 30 мм, распределенная нагрузка - 1500 кг.
- Столешницу можно дополнить оцинкованным листом металла 1,5 мм или 3 мм. или листом металла, покрытым порошковой краской.
- Нагрузка на однотумбовый верстак - до 750 кг., двухтумбовый - до 1500 кг.
- 3 вида тумб WS-1 (1 дверца), WS-6 (б ящиков), WD-0 (подвесной ящик), нагрузка на ящик - 80 кг. и на полку - 100 кг.
- Ящик подвесной WD-0, крепится на верстак или может быть установлен на тумбы WS-1/WS-6 и образовать модуль хранения.
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов.\*
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: Корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL 5002).
- Тип покрытия: порошковое.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)

## Варианты комплектации:

- 5 базовых моделей столешниц серии W, WTS и WTH - 120/160/200, нагрузка до 1500 кг.



Регулируемая опора WF-2




Тумба WS-0



Тумба WS-1



Тумба WS-6



Комплект освещения W



Экран WS



Столешница WTS и WTH



Столешница W

# Инструментальные шкафы

серия: ТС

ПРАКТИК



TC шкаф инструментальный TC-1095



TC шкаф инструментальный TC-1995



TC шкаф инструментальный TC-1995

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
TC шкаф инструментальный TC-1995	1900	950	500	54
TC шкаф инструментальный TC-1095	1000	950	500	33
<b>Комплектующие</b>				
TCSh полка большая TCSh 95x47	25	945	470	4
TCSh полка малая TCSh 43x47	25	430	470	2
TCF ящик выдвижной большой TCF 87x45	140	874	450	7
TCF ящик выдвижной малый TCF 42x45	140	420	450	4
TCD перегородка вертикальная TCD-1800	1800	470	40	7
TCD перегородка вертикальная TCD-1800/2	730	945	470	8
TCD перегородка вертикальная TCD-900	900	470	40	4
TCS экран перфорированный TCS 50x43	500	435	20	2
<b>Аксессуары для экрана</b>				
Полка большая LSh	70	580	136	0.8
Полка малая SSh	70	270	136	0.4
Держатель ключей WH	250	120	30	0.2
Полка для баллончиков ScSh	70	270	70	0.3
Держатель инструмента TH	40	360	42	0.2
Лоток А4	200	300	60	0.7
Полотенцедержатель	92	360	126	0.5

Предназначены для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813, 2 ключа в комплекте).
- Максимальная нагрузка на шкаф ТС 1995 – 500 кг, ТС 1095 – 200 кг.
- Вместимость выдвижных ящиков больших TCF 87x45 в шкафы ТС 1995 – 12 шт., в ТС 1095 – 6 шт.
- Вместимость выдвижных ящиков малых TCF 42x45 в шкафы ТС 1995 – 24 шт., в ТС 1095 – 12 шт.
- Шаг регулирования высоты полки – 50 мм.
- Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- **Варианты комплектации:**
  - Полка большая TCSh 95x47; полка малая TCSh 42x45 (нагрузка на полки 80 кг).
  - Выдвижной ящик большой TCF 87x45; выдвижной ящик малый TCF 42x45 (телескопические направляющие, нагрузка на ящик 30 кг);
  - Вертикальная перегородка TCD-1800 (для шкафов ТС 1995), вертикальная перегородка TCD-1800/2 (для шкафов ТС 1995 и ТС 1095), вертикальная перегородка TCD-900 (для шкафов ТС 1095).
  - Экран перфорированный TCS 50x43 (нагрузка на экран 20кг), цвет: RAL 5002. Экран можно укомплектовать аксессуарами для инструментов (см. стр. 104).
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).

# Инструментальные шкафы

ПРАКТИК

серия: **TC HARD**



TC HARD 1000



TC HARD 2000



TC HARD 2000

модель	размеры внешние, мм			вес, кг
	В	Ш	Г	
Корпус шкафа HARD 2000	1957	1150	646	93
Рама HARD 1000	980	80	620	
Рама HARD 2000	1960	80	620	
Полка HARD	30	1050	550	8
Полка выдвижная HARD	70	980	590	5.5
Ящик HARD 60	70	980	590	5.5
Ящик HARD 125	140	980	590	7
Ящик HARD 265	270	984	590	11
Перегородка в ящик HARD 60 / Перегородка в ящик HARD 125				
Экран перфорированный HARD	240	1000	10	1.5
Стенка боковая HARD (перф.)	980	550	20	3.5
Столешница HARD 1000	30	1150	645	14
Полка SK 40/ Полка SK 50	30	1050	180	3.2/3
Держатель SK 40/ Держатель SK 50	60/90	60	60/90	

Тяжелые модульные шкафы серии HARD предназначены для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов на производственных площадках.

- Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из двух рам среднегрузового стеллажа.
- Толщина дверей -1,2 мм.
- 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля- 15 мм).
- Ключевой замок Kaba Mauer (Германия), класс А.
- Максимальная нагрузка на шкаф HARD 2000 – 2000 кг, HARD 1000- 1000 кг.
- Два вида полок: из оцинкованной стали и выдвижные полки.
- Шкаф оснащается ящиками тремя типоразмерами высотой 60, 125 и 265 мм. Ящики высотой 60 мм и 125 мм могут комплектоваться перегородками.
- Возможность комплектации полками для держателей инструмента размерами SK 50 и SK 40.
- Анкерное крепление к полу (анкерные болты в комплекте).
- Стандартный цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в разобранном виде.
- Варианты комплектации:**
- Рама HARD 1000 и Рама HARD 2000 из цельносогнутого профиля толщиной 2 мм, нагрузка 1000 кг и 2000 кг.
- Полка HARD выполнена из оцинкованной стали, толщиной 1,2 мм. Максимальная нагрузка на полку- 400 кг. Возможна установка 20°.
- Полка выдвижная HARD на телескопических направляющих.
- Ящик HARD 60 (60 мм), ящик HARD 125 (125 мм), ящик HARD 265 (265 мм), телескопические направляющие, нагрузка на ящики 70 кг.
- Перегородка в ящик HARD 60 (для ящика высотой 60 мм), перегородка в ящик HARD 125 (для ящика высотой 125 мм), выполнены из оцинкованной стали.
- Экран перфорированный HARD (сталь 1,2 мм, нагрузка на экран 20 кг, цвет RAL 5002, экран можно укомплектовать аксессуарами для инструментов\*(см. стр. 104).
- Стенка боковая HARD (перф.) Дополнительна боковая стенка с перфорацией для аксессуаров.
- Столешница HARD 1000 из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм.
- Полка SK 40 и полка SK 50 для хранения инструмента. Возможна установка 20°.
- Держатель SK 40 и держатель SK 50 пластиковый (гнездо для инструментов Hoffmann).
- Производство: ПРОМЕТ (Россия)



# Тележки инструментальные

серия: WDS

ПРАКТИК



WDS 0



WDS 5



WDS Hard

модель	размеры внешние, мм			количество ящиков	вес, кг
	Ш	В	Г		
WDS 0	750/820*	738/870**	450/457***	3 полки	19
WDS 5	750/820*	738/870**	450	2+3	46
WDS 6	750/820*	738/870**	450	1+5	49
WDS 7	750/820*	738/870**	450	7	53
WDS 9	520	1010	580	9	72
WDS Hard	810	845	450	-	
Экран WDS	746	500	22	-	5


\* ширина с ручкой

\*\* высота с колесами

\*\*\* глубина по головкам винтов

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских. Тележки выпускаются как открытого, так и закрытого типа.

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Нагрузка на малый ящик - 15 кг, на большой ящик - 30 кг, на полку и крышки тележек - 40 кг.
- Максимальная нагрузка на тележку - 145 кг, на WDS Hard - 400 кг.
- Компактуются удобными ручками и поворотными резиновыми колесами, одно колесо снабжено стояночным тормозом (диаметр 100 мм).
- Верх тележек WDS 0, WDS 5 и WDS 7 покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Тележка WDS 9 комплектуется центральным ключевым замком.
- Поставляются в собранном виде.
- Цвет: корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков - синий (RAL 5002).
- Тип покрытия: порошковое.
- Опции: полки с держателями для инструмента SK-40 и SK-50 для WDS Hard.
- Производство: ПРОМЕТ (Россия).



WDS 0

WDS 5

WDS 6

WDS 7

WDS 9

WDS Hard



# Другая продукция



# Почтовые ящики

ПРАКТИК



PB-4



LT 01 GREEN



LTP 03 WHITE


модель	размеры внешние, мм			размеры ячейки, мм			количество секций	вес, кг
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
PB-4	433/547	390	203	98	333	212	4	5
PB-5	533/647	390	203	98	333	212	5	6
PB-6	633/747	390	203	98	333	212	6	7
PB-8	833/947	390	203	98	333	212	8	9
LT-01 GREEN	320	260	120				1	2
LT-02 BLACK	350	290	120				1	2
LTP-01 GREEN	345	240	105				1	1
LTP-02 BROWN	383	272	113				1	1,5
LTP-03 WHITE	411	271	105				1	1,5

Почтовые ящики серии PB предназначены для приема и временного хранения корреспонденции. Устанавливаются в подъездах многоквартирных жилых домов.


- Многосекционная конструкция изготовлена из стали 0,8 мм.
- Каждая секция имеет дверцу, запирающуюся индивидуальным ключевым замком ПРАКТИК (2 ключа в комплекте).
- Современный внешний вид, удобны в монтаже и эксплуатации.
- Конструкция позволяет с легкостью произвести замену или ремонт отдельной дверцы.
- Цвет: серый-полуматовый (RAL 7038).
- Тип покрытия: порошковое.
- Поставляются в собранном виде.
- Производство Промет (Россия).

Почтовые ящики серии LT предназначены для использования как внутри так и снаружи помещений


- Изготовлены из стали 0,7 мм.
- Комплектуются ключевыми замками.
- Широкий диапазон дизайна, цветов и размеров.
- Модели с обозначением "P" - пластиковый корпус.
- Производство: Тайвань.




PB-4



LT 01 GREEN




LT 02 BLACK



LTP-01 GREEN



LTP-02 BROWN



LTP-03 WHITE

# Кэшбоксы, ключницы



KB 200



Тайники




CB 9705

модель	размеры внешние, мм			ключевой замок/ кодовый замок	количество ключей
	В	Ш	Г		
<b>Кэшбоксы</b>					
CB-9701N	80	165	125	+	-
CB-9703N	80	197	154	+	-
CB-9705N	80	230	185	+	-
CB-9707N	80	300	230	+	-
Тайник Капитал (blue)	205	143	81	+	-
Тайник История (red)	205	143	81	+	-
Тайник Словарь (green)	205	143	81	+	-
<b>Ключницы</b>					
KB-20	250	180	80	+	20
KB-50	300	230	90	+	50
KB-70	300	230	90	+	70
KB-120	360	250	110	+	120
KB-200	400	320	120	+	200
KB-250	480	380	120	+	250
KBP-160	400	320	120	+	160
KBP-240	480	380	120	+	240


Кэшбоксы предназначены для хранения различных мелких предметов (ключи, документы, медикаменты, печати, мелкая наличность) дома и в офисе.

- Изготовлены из стали.
- Кэшбоксы **серии CB** оснащены съемными пластиковыми лотками с разделителями, комплектуется ключевым замком.
- **J-Book** выполнен в виде книги, что делает возможным использование его в качестве тайника. Является идеальным вариантом оригинального подарка.
- Кодовый замок.
- Варианты дизайна, цвет обложки: Трехтомник К.Маркса «Капитал», цвет синий;


- Двухтомник Н.М. Карамзина «История государства российского», цвет красный; Словарь, цвет зеленый;
- Ключницы изготовлены из стали.
- Компактные, комплектуются ключевым замком.
- В комплект ключниц входят пластиковые брелоки и крепежная арматура, оснащены металлическими или пластиковыми крючками.
- Широкий диапазон размеров.
- Производство: Тайвань




серия CB




KB 20



KB 120



KB 240



тайник - книга

## Ключевые замки цилиндровые



Euro Lock 0906



Euro Lock B 455



Euro Lock 4205



Практик  
(с функцией смены цилиндра)



Практик  
(с функцией смены цилиндра)



Сменный цилиндр  
+ мастер-ключ



Два ключевых замка  
(для серии FRS KL 30-51)



Два ключевых замка + ручка  
(для серии FRS KL 73-165)

## Ключевые замки сувальдные



Kaba Mauer 71111



Kaba Mauer 74046



Kaba Mauer 70040



Практик 3H4 - 6/12



Практик 3B8 - 6/12




Кава Mauer 78056  
(для серии DB)




Doyen S 401  
(для серии DB DGL)

## Электронные замки, накладки



## Кодовые механические замки и лимбы



### Чем отличаются сейфовые замки от «обычных» замков?

- Высокий уровень секретности (за счет высокой точности изготовления элементов замка и ключа).
- Высокий уровень надежности (за счет конструктивных особенностей замка).
- Сопротивляемость разрушающим методам вскрытия (защита от высверливания и выбивания).
- Сопротивляемость неразрушающим методам вскрытия (защита от подбора кода).
- Соответствие международным стандартам.

## Дополнительные опции

## Комплект навесок на сейфы



## Карман А4



## Карман для паспорта



## Крючки

## Сигнализация



DSA-100

## Счетчик открывания



**DLC-100**

## Бесключевой замок под навесной замок



## **Euro Locks A129**

## Расшифровка пиктограмм



Государственный стандарт Российской Федерации.  
Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы их  
испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость




Сертификация в соответствии со стандартами (EN 1143-1, EN 14450, EN 15659, EN 1047-1). ECB-S - марка «бренд» Европейской ассоциации систем безопасности – European Security Systems Association (ESSA). ESSA – независимая организация, проводит сертификацию продукции, обеспечивающую защиту от взлома и огня, а также замков высокой секретности



Знак «Одобрено Ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и других инженерно-технических средств безопасности»



Рекомендованная сумма хранения денег для физических и юридических лиц



Устойчивость к взлому в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012 сертификат ГОСТ Р



Устойчивость к взлому в соответствии со стандартом EN 1143-1, сертификат ECB-S



Устойчивость к взлому, сертификат PCB-C



Огнестойкость в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012



Огнестойкость в соответствии с ГОСТ Р 50862-2012, сертификат PCB-C



Огнестойкость в соответствии со стандартами EN 15659, EN 1047-1, сертификат ECB-S



Гарантия



Гарантия на электронные замки

- Производитель оставляет за собой право незначительно изменять вес, цвет и размеры продукции без предварительного уведомления. Изменения могут носить любой характер. Однако все усилия были приложены к тому, чтобы информация, представленная в этом каталоге, была максимально точной. За более точной информацией обращайтесь к нашим официальным дилерам.
- Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.



**СРО “АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И ПОСТАВЩИКОВ СЕЙФОВ И ДРУГИХ ИНЖЕНЕРНО -  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ”**

СРО РАПС РЕКОМЕНДУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СУММЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ В СЕЙФАХ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЗЛОМУ.

**МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СУММЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТРАХОВАНИЯ В СЕЙФАХ, В ТЫС. РУБ.**



**Сейфы, сертифицированные в системе  
сертификации РСБ-С (Россия) и ECB-S (Германия)**

Место установки сейфа	Классы устойчивости к взлому							
	ГОСТ Р 55148		ГОСТ Р 50862					
	S1	S2	0	1	2	3	4	5
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией	250	1 000	-	6 500	10 000	20 000	40 000	60 000
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией	250	1 000	-	3 250	5 000	10 000	20 000	30 000
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану	-	-	-	13 000	20 000	40 000	80 000	не ограничено
Коммерческие/производственные помещения, оборудованные охранной сигнализацией	-	-	-	2 000	5 000	10 000	15 000	25 000
Коммерческие/производственные помещения, не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану	-	-	-	1 000	2 500	5 000	7 500	12 500



**Сейфы, сертифицированные в системе  
обязательной сертификации ГОСТ Р**

Место установки сейфа	Классы устойчивости к взлому							
	ГОСТ Р 55148		ГОСТ Р 50862					
	S1	S2	0	1	2	3	4	5
Жилые помещения, оборудованные охранной сигнализацией	-	250	-	2 000	4 000	6 500	10 000	20 000
Жилые помещения, не оборудованные охранной сигнализацией	-	250	-	1 000	2 000	3 250	5 000	10 000
Банки, оборудованные охранной сигнализацией и имеющие физическую охрану	-	-	-	3 250	6 500	13 000	20 000	40 000
Коммерческие/производственные помещения, оборудованные охранной сигнализацией	-	-	-	500	1 000	2 000	5 000	10 000
Коммерческие/производственные помещения, не оборудованные охранной сигнализацией и не имеющие физическую охрану	-	-	-	250	500	1 000	2 500	5 000

## Адрес центрального офиса

**Москва**  
**Центральный Офис**

142791, г. Москва, Новомосковский округ, поселение Сосенское, Промышленная зона «Промет». Тел: +7 (495) 777-48-80, факс: +7 (495) 777-48-85. Сервисная служба: +7 (495) 739-05-39 [www.safe.ru](http://www.safe.ru)

## Наши филиалы (Россия):

<b>Архангельск</b>	163000, г. Архангельск, проспект Ломоносова, д. 81, оф. 405. Тел./факс: (8182) 49-49-70
<b>Владивосток</b>	690033 г. Владивосток, ул. Кубанская, д. 10, офис 2. Тел.: (4232) 33-62-97, 30-84-99
<b>Волгоград</b>	400065, г. Волгоград, пер. Ногина, д. 48. Тел.: (8442) 76-55-87, 76-56-56
<b>Воронеж</b>	394033, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 160, оф. 222. Тел.: (473) 280-10-93, 280-10-94
<b>Екатеринбург</b>	620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28. Тел.: (343) 263-28-07, 263-26-79
<b>Иркутск</b>	664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, офис 107. Тел.: (3952) 55-51-49
<b>Казань</b>	420030, г. Казань, ул. Набережная, д. 1, офис 19, 19а. Тел.: (843) 526-59-29, 526-59-30
<b>Кемерово (Новокузнецк)</b>	650051, г. Кемерово, ул. 2-я Камышинская, д. 2Б. Тел.: (3842) 28-08-47, 28-95-50
<b>Краснодар</b>	350047, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 24/10. Тел.: (861) 200-26-51, 201-26-15
<b>Красноярск</b>	660004, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 30а, стр. 73. Тел.: (391) 206-16-88, 206-16-89
<b>Евросейф-Крым</b>	295051, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, д. 27А. Тел.: (3652) 24-81-71
<b>Нижний Новгород</b>	603108, г. Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д. 17а. Тел.: (831) 274-86-69
<b>Новосибирск</b>	630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, д.25 к. 4. Тел.: (383) 328-35-35, 328-47-47
<b>Омск</b>	644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.302А. Тел.: (3812) 53-64-27, 40-65-00
<b>Оренбург</b>	460000, г. Оренбург, ул.Металлистов,16, офис 4. Тел: (3532) 43-22-90
<b>Пермь</b>	614000, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 320Б/кор 2. Тел.: (342) 257-62-64
<b>Ростов-на-Дону</b>	344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 158А. Тел.: (863) 218-58-79, 310-97-70
<b>Самара</b>	443020, г. Самара, пер. Тургенева, д. 7. Тел.: (846) 973-56-78, 973-56-79
<b>Санкт-Петербург</b>	197136 г. Санкт-Петербург, ул. Ленина д. 46/23. Тел.: (812) 448-67-10, 237-00-34, 970-68-55 190005 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118А лит. Ж, офис 306 Отдел по работе с дилерами: (812) 454-52-12, 715-68-55, 715-68-56 Отдел корпоративных продаж: (812) 974-68-55
<b>Саратов</b>	410009, г. Саратов, Мурманский проезд, д. 1А, офис 208. Тел.: (8452) 55-25-41
<b>Ставрополь</b>	355035, г. Ставрополь, Михайловское шоссе, д. 97, офис 12. Тел.: (8652) 94-47-24
<b>Сургут</b>	628400, г. Сургут, ул. Индустриальная, д. 21. Тел.: (3462) 22-43-24, 22-42-96
<b>Сыктывкар</b>	167004, Республика КОМИ, г.Сыктывкар, Сысольское ш, д.27/3, оф.11,12. Тел.: (8212) 22-90-21, 22-90-35
<b>Тула</b>	300004, г. Тула, Новомедвенский проезд, д. 9. Тел.: 8 (4872) 70-21-59, 70-16-14
<b>Тюмень</b>	625001 г. Тюмень ул. Коммунистическая, д. 47, 4 этаж, офис 411. Тел: (3452) 58-70-91
<b>Уфа</b>	450019, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, д. 53, офис 2. Тел.: (347) 271-55-20, 271-55-21
<b>Хабаровск</b>	680042, г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 64а. Тел.: (4212) 43-66-26
<b>Челябинск</b>	454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 16А. Тел.: (351) 232-97-32, 232-96-41
<b>Ярославль</b>	150042, г. Ярославль, Тугаевское шоссе, д. 6. Тел.: (4852) 26-22-23

## Наши зарубежные филиалы:

**Киев, Украина**  
**Центральный офис**

04080, г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 9 т. Тел.: +380-44-206-69-60/61/62/63/64/65

**Одесса, Украина**

65085, г. Одесса, Тираспольское шоссе, д. 16, Тел.: (048) 734-76-37, 701-29-40

**Астана, Казахстан**

010000, г. Астана, пр. Абая, д. 11. Тел.: +7-717-223-07-87

**София, Болгария**

1606 г. София, ж.к. «Света Троица», бл. 347 Б партер. Тел.: +359-2-934-98-20

**Promet-UAE**

UAE, P.O.Box 8102, Sharjh, SAIFZ A4-036. Tel.: +971-6-557-6004

**Promet Safe Sp. z.o.o.**

Poland, 02-502 Warszawa, UI 321, owicka 22. Tel: +48 22 393 11-50-53

**MDTB**

Germany, MDTB Orionstr. 3, Star Park / Halle-Queis 06184 Kabelsketal. Tel: +49 (0) 34602-999-200